

3-4、报价清单

项目名称：2025 年白云区青少年体育训练专业器材及高水平运动队装备采购项目

项目编号：GDHXHC2512310

[货币单位：人民币元]

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
1	尼龙加粗绳+双勾	汗威	12mm 粗，30m 长；顶部悬垂或挂于墙上。	山东	山东滨州旺信绳网	无	1	35	35	
2	悬挂吊环	康纳斯	通过国际体联（FIG）认证 1. 安装场馆顶部悬梁或者墙体上，带滑轮配套钢丝绳调节方式，织带挂件结构，多层板雕刻环圈。可调范围 70cm-300cm。顶部悬垂款。 2. 整体高度为 580cm-595cm 可调，两立柱之间距离为 346cm，两环之间距离为 50cm。占地面积 400cm×550cm。环圈距地面高度调节范围 280cm-295cm。升降间距为 2.5cm。环圈内径：Φ18cm；环圈实体截面直径：Φ2.8cm，两环圈中心距离：50cm。 3. 材质：环圈采用复合木材质，吸湿吸水。横梁部件采用碳纤维复合材料，内置弹性体装置，具有减震效果。立柱采用碳纤维复合材料拼接。 4. 拉力系统采用 Φ	山东	金奥体育科技有限公司	无	1	6000	6000	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
			0.6cm 不锈钢钢丝绳， 配备 4 个快速涨紧块。							
3	双杠 (不含垫)	康纳斯	符合国际体联 (FIG) 标准 1. 杠面长度 350cm，杠面材质为玻璃钢外包木页，垂直轴线长度为 5cm，水平轴线长度为 4cm。升降高度为 140cm-170cm 之间可调，升降间距为 5cm，宽度为 39cm-65cm 之间无级可调，立柱纵向距离为 230cm。双杠升降每档距离为 (5 ± 0.2) cm。 材质：立柱为 1 节无缝钢管和 1 节碳纤维立柱通过胶合工艺接在一起。底座为 0.6cm 的钢板一次冲压焊接成形。 5. 304 不锈钢内调节管。	山东	金奥体育科技有限公司	无	1	3883	3883	
4	单杠 (男子不锈钢杠面，不含垫)	康纳斯	通过国际体联 (FIG) 认证 1. 杠面长度为 240cm。横杠两端安装柱销中心距离：240cm。升降高度为 270cm-305cm，升降间距 5cm，配备特殊锁紧系统。预埋件位置尺寸：横向 5500mm、竖向 4000mm。 2. 材质：具有弹性的材料制成，两端防锈处理杠，碳纤维立柱。调节杆采用定位销，方便调节。拉力系统为 $\phi 0.6$ cm 不锈钢钢丝绳制成。	山东	金奥体育科技有限公司	无	1	8345	8345	
5	女子单杠	鸿福	1. 大儿童款：杠长 160cm，升降调节 130cm-190cm。 2. 杠面材质：玻璃纤维外包木页。	河北沧州	沧州鸿福体育器材有	无	1	713	713	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
					限公司					
6	跳马助跳板	鸿福	1. 50cm*80cm 四簧，防滑款 1 块。 2. 60cm*120cm 四簧，防滑款 1 块。 3. 材质：加厚硬木，优质毛毡面，弹簧为合金弹簧制成。	河北	沧州鸿福体育器材有限公司	无	2	280	560	
7	卷垫（毛毡面）	易欣	5cm 厚卷垫（毛毡面） 1.5m 宽*10m 长（需要人工安装）。	湖北	易欣体育用品有限公司	无	105	145	15225	
8	三角斜坡垫	康纳斯	1. 尺寸：200cm 长*100cm 宽*35cm 高。 2. 材质：外皮 PVC 材质，包裹高密度海绵缝合制成。	山东	金奥体育科技有限公司	无	1	2468	2468	
9	四折垫	奥匹	1. 材质：珍珠棉，PU 皮。 2. 240cm 长，120cm 宽	广州	广州奥匹体育用品有限公司	无	2	210	420	
10	蘑菇山	乐酷跑	1. 直径 60CM，升降	河	沧	无	1	900	900	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
	羊		50-70cm。 2. 材质：蘑菇表面加厚PU皮，底座钢管焊接。	北 沧 州	州鑫琦体育器材有限公司					
11	圆形标志垫	山司伯特	1. 22cm*22cm。 2. 材质：PE。 3. 颜色：混色	浙 江	义乌市山司健身器材有限公司	无	20	8	160	
12	女子体操服	李威卡	1. 面料：棉纶布。 2. 克重：190g。 3. 颜色：深蓝色配粉红色。 4. 尺寸：120 码*1, 130 码*4, 140 码*1	广 东	李威卡服装有限公司	无	6	120	720	
13	男子体操裤	李威卡	1. 面料：棉纶布。 2. 克重：190g。 3. 颜色：红色。 4. 尺寸：120 码*1, 130 码*3, 140 码*2。	广 东	李威卡服装有限公司	无	6	125	750	
14	瑜伽砖	艾舞戈	1. 颜色：樱花粉。 2. 重量：150g。 3. 材质：环保 EVA。	广 东	长沙转角	无	20	10	200	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
					马科技有限公司					
15	高平衡木	爱军	木长 5m, 宽 0.1m, 铝合金梁, 立柱高度调节范围 0.8-1.2m (每档为 5cm), 配有防滑脚垫, 外表包防滑防水人造革; 弹性层为高密度压缩海绵。	河北	爱军体育用品厂	无	1	1850	1850	
16	水桶	Other	1. 口径 21.5cm*高 19.5cm*底部 17cm; 顶部悬垂或挂于墙上。 2. 材质: 加厚塑料。 3. 颜色: 浅蓝色。	江苏无锡	江苏无锡福苏达	无	1	18	18	
17	弧型划水掌	英发	手带: 硅胶掌宽: 11.5cm, 长: 17cmS 码。	广州	广州市天河天体运动用品店	无	40	50	2000	
18	斧型划水掌	英发	手带: 硅胶掌宽: 18cm, 长: 24cmS 码。	广州	广州市天河天体运动用品店	无	20	65	1300	
19	游泳训	英发	(34-36 码) 内长: 21cm	广	广	无	24	145	3480	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
	练短脚蹼		外长：26.6cm 外宽：12.9cmXXS 码。 2. 材质：硅胶。	州	州市天河天体运动用品店					
20	游泳训练短脚蹼	英发	1. (36-38 码) 内长：22.5cm 外长：28.2cm 外宽：13.7cmXS 码。 2. 材质：硅胶。	广州	广州市天河天体运动用品店	无	24	145	3480	
21	游泳训练短脚蹼	英发	1. (38-40 码) 内长：23cm 外长：29.6cm 外宽：14.3cmS 码。 2. 材质：硅胶。	广州	广州市天河天体运动用品店	无	10	140	1400	
22	陆上臂力训练拉力绳	英发	胶管直径 11mm；把手材质：塑料/泡棉；胶管长度 4 米（单边长度分别对应 2 米）；胶管材质：硅胶。	广州	广州市天河天体运动用品店	无	20	145	2900	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
					店					
23	水中训练牵引绳	英发	胶管直径 13mm; 把手材质: 塑料/泡棉; 胶管长度 4 米; 胶管材质: 硅胶 4 米。	广州	广州市天河天体运动用品店	无	8	210	1680	
24	二代骨传感耳机	英发	耳机参数: ≥5 小时长续航; ≥155 米传输距离; 重量 40g; 全硅胶机身; 磁吸充电; 对讲机参数: 16 频道教学; 领夹有线话筒; 相当于或优于 IPX8 专业防水; 10 只耳机, 1 个对讲机。	广州	广州市天河天体运动用品店	无	4	3675	14700	
25	A 字游泳训练浮板	英发	1. 38.5cm*28cm; 加厚。 2. 材质: 防水 EVA, 环保材质。	广州	广州市天河天体运动用品店	无	60	45	2700	
26	游泳训练 8 字夹腿浮板	英发	235mm*85mm*130mm; EVA 材质; 五层结构	广州	广州市天河天体运动	无	60	36	2160	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
					用品店					
27	LED 训练计时器	雷笛昇	防水充电款 12 英寸 6 位显示；外观宽 1440mm*高 365mm*厚 55mm。	广州	广州市天河天体运动用品店	无	2	4160	8320	
28	加厚瑜伽垫	李宁	1. 长 200cmX 宽 80cmX 厚 15cm。 2. 材质：高密度 NBR, 抗撕裂，IPX7 级防水。	广州	广州市天河天体运动用品店	无	20	120	2400	
29	拉力带	李宁	1. 周长：600*宽 50*厚 0.8mm； 2. 材质：天然乳胶； 3. 阻力：≥25 磅。	广州	广州市天河天体运动用品店	无	30	26	780	
30	中级激流单人划艇	羽翔	1. 长：350cm；宽：65cm；深：26cm； 2. 艇壳：采用航天级复合材料，真空袋压工艺，在模具中高温固化成型，喷涂材料为环保油漆。	上海	上海羽翔体育用	无	1	18690	18690	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
					品有限公司					
31	激流划艇桨（女款）	羽翔	1. 碳钎维划艇桨； 2. 桨叶长 50cm，宽 22.5cm； 3. 桨杆硬度 2.0-2.2N/M100%； 4. 碳钎维质量 650 克。	上海	上海羽翔体育用品有限公司	无	2	2310	4620	
32	龙舟测功仪	卓动	1. lcd 显示器。 2. 重量：65kg； 3. 强度等级：0~9级阻力调节； 4. 阻力：风阻； 5. 极限划幅：1.6m； 6. 承重量：≥130kg； 7. LCD 显示数据； 8. 蓝牙连接，APP 线上运动数据采集。	山东德州	山东卓动商贸有限公司	无	1	3150	3150	
33	环氧胶水（含固化剂）	艾力克	1. 胶水类型：黄金甲； 2. 可操作时间：20 分钟； 3. 固化时间：9h； 4. 配比例：2.5-1（4 公斤装）。	广东	深圳市艾力克新材料有限公司	无	2	368	736	
34	桨	Concept2	1. 超轻型。 2. 桨叶长度：21cm×46cm，FAT2 桨叶。 3. 桨总长 278-283cm，合成可调 5cm 手柄。 4. 碳纤维材料。	江苏	江苏苏州水一	无	2	11025	22050	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
					方皮划艇城企业店					
35	划船机	Concept2	1、检测器：PM5； 2、颜色：浅灰色或黑色； 3、最大允许体重：135kg； 4、单轨长度：137cm； 5、设备重量：26kg； 6、空间要求：224*61*50.8cm，支架：铝合金前脚、钢制后脚，可拆卸两部分，滑轮移动。 7、毛量：32kg； 8、包装尺寸：38*55*142cm。	江苏	江苏苏州水一方皮划艇城企业店	无	4	9450	37800	
36	桨套	Concept2	内心塑料材料，外皮橡胶材料。	江苏常州	江苏苏州水一方皮划艇城企业店	无	20	75	1500	
37	赛艇鞋	珑湖	泡沫鞋底，尼龙面，不锈钢螺丝。	浙江	浙江珑湖水运动器材	无	4	400	1600	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
					有限公司					
38	划船机显示器	Concept2	1、颜色：黑色 2、功能：训练计时，桨频显示，里程显示，平均时速等功能。标准训练列表，自定义列表，新建训练功能。有复原功能。有游戏训练功能。有内存功能：每月总计表，按日期列出，按类型列出。有心率监控测试功能。有显示阻力系数功能。	浙江	江苏苏州水一方皮划艇城企业店	无	1	3600	3600	
39	小板凳	美丽雅	长 27-29cm、宽 20cm、高 21.5cm、PP 材质、防滑脚垫、提手孔设计。	四川	四川鸿昌塑胶工业有限公司	无	30	21	630	
40	秒表	卡西欧	表壳纵径 83mm 横径 64mm 厚度 24mm、ABD 塑料材质，重量 82g，测量范围 9h59m59.999s，作业温度 0-50℃。记忆器容量：内置 2 组，每组 100 个记录；可测量种类：净经过时间，间断时间，中途时间第 001-第 100 名选手时间、间断计时器(最高至 99)；计数功能：0-99999；闹钟功能：12 组闹钟、设置单元 1 分钟、鸣音 10 秒。	河北	河北尚体体育用品有限公司	无	1	630	630	
41	壶铃	普力艾	1. 表面 PVC 浸塑层+内	山	山	无	3	177	531	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
			部铸铁 8kg (17 磅)。 2. 手柄宽 20.1cm、直径 33cm、内侧宽度 13.5cm。 3. 壶铃宽 10.1cm、高 20.5cm。	西	西新和实业有限公司					
42	壶铃	普力艾	1. 表面 PVC 浸塑层+内部铸铁 10kg (22 磅)。 2. 手柄宽 20.8cm、直径 34cm、内侧宽度 14cm。 3. 壶铃宽 11.1cm、高 21.65cm。	山西	山西新和实业有限公司	无	3	220	660	
43	跳箱	鑫尚体	1. 儿童全套基础款跳箱。 2. pvc 材质, 填充: 珍珠棉。 3. 尺寸: 1 号跳箱: 长 75, 宽 65, 高 10cm 2 号跳箱: 长 75, 宽 65, 高 25cm 3 号跳箱: 长 75, 宽 65, 高 40cm 4 号跳箱: 长 75, 宽 65, 高 55cm 整体尺寸: 长 75, 宽 65, 高 130cm	河北	河北尚体体育用品有限公司	无	1	546	546	
44	蹦床	比优米	儿童蓝色蹦床: 镀锌钢管, 钢管上覆有锌层和油膜, 跳布采用进口尼龙布, 双面包边, 高度 240cm, 直径 428cm, 承重 1000 斤, 钢管厚度 1.4mm, 占地面积 4.3m*4.3m。	浙江金华	武义锐亚工贸有限公司	无	1	1200	1200	
45	小蹦床	比优米	儿童蓝色蹦床: 镀锌钢管, 钢管上覆有锌层和	浙江	武义	无	1	385	385	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
			油膜, 跳布采用进口尼龙布, 双面包边, 高度160cm, 直径150cm, 承重32斤, 钢管厚度1.0mm, 占地面积1.5m*1.5m。	金华	锐亚工贸有限公司					
46	训练垫	奥匹	珍珠棉材质, 牛津布, 防水, 耐磨, 长120cm, 宽60cm, 厚5cm(绿色)。	广州	广州市奥匹体育器材有限公司	无	20	40	800	
47	泡沫砖块	青鸟	EVA 材质, 高密度200g-2块装, 重量约150g/200g (2块装)。	浙江金华	浙江青鸟体育用品有限公司	无	30	10	300	
48	倒立架	华派	材质: 松木, 高度11cm, 宽度14cm, 手柄13cm, 总长20cm。	浙江金华	临海市华派贸易有限公司	无	10	28	280	
49	地垫	宇枫	PE 材质, 高60, 宽60, 厚1.2cm。	山东	山东	无	50	10	500	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
					宇枫体育用品有限公司					
50	置物架	日昇	碳钢烤漆（加厚碳钢）材质，表面高温烤漆保护，不易生锈，长200-宽60-高200cm，4层。	上海	上海日昇家具工厂有限公司	无	1	315	315	
51	高精度光电射击系统长发射器系统	光格	包括长发射器、接收器系统、显示器系统。 一、长发射器要求： 1、准星水平可移动范围：0~80毫米，瞄准具水平移动范围0-65mm，垂直移动范围0-26mm； 2、瞄准具水平调节精度达到10响1环； 3、瞄准具高低调节精度达到10响1环； 4、瞄准基线长度区间：660~880毫米； 5、前瞄准器前后移动范围：0-140mm； 6、前瞄准器上下调节范围：0-20mm； 7、后瞄准器前后移动范围：0-100mm； 8、后瞄准器上下调节范围：0-20mm； 9、后瞄准器上下、左右调整行程：0-11.5mm； 10、支持准星晃动轨迹，	广东珠海	珠海光格信息技术有限公司	无	2	27300	54600	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
			不可见光模式下，晃动 轨迹不影响运动员视 线； 11、扳机采用机械扳机 与电子扳机组合结构； 12、扳机柄前后移动范 围：0-22mm； 13、一道火行程可调节， 调节范围 0~4mm； 14、二道火行程可调节， 调节范围 0~3mm； 15、一道火力可调节， 调节范围 50~100 克； 16、二道火力可调节， 调节范围 100~500 克； 17、具备关机预习功能； 18、支持模拟上膛手柄； 19、扳机寿命大于 35 万 次； 20、支持模拟击发后坐 力，延时小于 5ms，可设 置开或关； 21、支持模拟击发声音 和上膛声音，声音可设 置开或关，支持音量调 节； 22、发射器装置重量≤ 3600 克（裸配状态）， 可额外增加配重； 23、接收器尺寸：198 毫米×198 毫米×184 毫米（宽×高×厚）允 许±2 毫米的偏差； 24、颜色可定制； 25、材质：塑胶与金属 相结合； 26、握把/贴腮/手托材 质：木制材质； 27、握把安装：与发射 器主体采用机械式安 装； 28、发射器贴腮支持水 平、垂直方向调节； 29、抵肩：可前后移动 范围 0~150mm、上下移 动范围 0~20mm、旋转 角度：0~60 度；							

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
			30、手托：可前后移动0~50mm； 31、射击有效距离：≥20m,可0~20米自由设置距离； 32、激光发射标准：脉冲发射，脉冲宽度小于10~15ms,激光波长850nm； 33、激光等级为ClassI,850nm不可见光和650nm可见光，双激光结构； 34、激光指向调整：可使用工具上下左右调整，便捷调整不同射击距离。支持模块化随时拆；卸，便于后续养护及维修； 35、电池容量：6800mAh。持续工作时长约35000发。待机时长：400天； 36、支持电池易拆卸，拆卸后发射器亦可使用，随时更换电池盒，电池盒可单独充电； 37、内置无线频率：2.4Ghz,ISM频段。实现枪靶数据通信； 38、可自由更改发射器编号实现发射器与接收器自由配对； 39、发射器需支持双充电口充电；40、模块易拆卸：激光模块/扳机模块/主板模块/马达模块/电池模块； 二、接收器系统要求 1、接收器尺寸：198毫米×198毫米×184毫米（宽×高×厚）允许±2毫米的偏差； 2、接收器靶面尺寸：170毫米×170毫米； 3、有效工作范围：有效感应距离大于20m,10m							

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
			处为推荐距离； 4、支持 WiFi 和蓝牙 BLE4.0 通信； 5、发射器与接收器可简单安装匹配； 6、支持靶面自由更换； 7、拥有外置数据接口，支持外接现代五项大灯，可做现代五项接收器使用； 8、采用高速专用处理器，射击后报靶时间小于 100ms； 9、报靶精度为 0.05 环以内，符合 ISSF 标准； 10、内置 6800mAH 大容量锂电池，可采用交流电充电和通过 USB 接口和充电宝充电，支持 5V3A 快充； 11、支持壁挂、三脚架、靶面灯快速安装； 12、支持快速更换新电池；13、支持靶面灯模式，靶面灯亮度可调节； 三、显示器要求： 1、支持语音报靶，支持脱靶显示，支持枪、靶、平板电量显示，支持枪、靶编号显示，支持击发数显示； 2、显示器弹着显示：支持单发和所有显示； 3、可网络直播比赛成绩； 4、支持扳机压力曲线，真实反馈运动员扣动扳机用力变化； 5、支持晃动轨迹曲线显示； 6、支持预压时间显示、击发全过程回放、多种弹着显示、压力差时间显示等功能； 7、支持击发后压力保持 2 秒显示；							

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
			8、显示系统能兼容长发射器和短发射器的比赛模式； 9、支持显示系统修改发射器号码，使发射器与接收器号码匹配； 10、白靶训练：可快速切换白靶训练模式； 11、弹着数量设置：设置平板显示任意发数弹着或当前组弹着； 12、枪声切换：平板音效可以切换； 13、快速匹配枪靶：枪和靶子进行快速一对一配对； 14、远程靶子关机：平板可远程控制靶子关机； 15、无线投屏：使用投屏器或者电视端自带的投屏功能进行无线投屏； 16、数据投屏：电视端安装射击投屏 APP 与平板连接进行数据投屏； 17、训练图形化数据分析：可查看弹着点环数走势和各阶段环数比例； 18、有无小数点模式切换：可切换为有小数点环值或整数环值； 19、靶位号设置：平板任意设置当前靶位号； 20、兼容靶模式切换：切换靶子接收 650nm 可见光或 850nm 不可见光模式； 21、步枪大小靶面切换：步枪切换到小靶面查看脱靶位置； 22、平板 APP 可线上更新最新版本； 23、脱靶提示：比赛模式下脱靶会进行弹窗提醒功能由裁判员进行判							

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
			定是否脱靶。							
52	平板	光格	1、显示器：支持语音报靶，支持脱靶显示，支持枪、靶、平板电量显示，支持枪、靶编号显示，支持击发数显示； 2、显示器弹着显示：支持单发和所有显示； 3、可网络直播比赛成绩； 4、支持扳机压力曲线，真实反馈运动员扣动扳机用力变化； 5、支持晃动轨迹曲线显示； 6、支持预压时间显示、击发全过程回放、多种弹着显示、压力差时间显示等功能； 7、支持击发后压力保持2秒显示； 8、显示系统能兼容长发射器和短发射器的比赛模式； 9、支持显示系统修改发射器号码，使发射器与接收器号码匹配； 10、白靶训练：可快速切换白靶训练模式； 11、弹着数量设置：设置平板显示任意发数弹着或当前组弹着； 12、枪声切换：平板音效可以切换； 13、快速匹配枪靶：枪和靶子进行快速一对一配对； 14、远程靶子关机：平板可远程操作靶子关机； 15、无线投屏：使用投屏器或者电视端自带的投屏功能进行无线投屏； 16、数据投屏：电视端安装射击投屏 APP 与平板连接进行数据投屏；		珠海光格信息技术有限公司	无	1	2625	2625	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
			17、训练图形化数据分析：可查看弹着点环数走势和各阶段环数比例； 18、有无小数点模式切换：可切换为有小数点环值或整数环值； 19、靶位号设置：平板任意设置当前靶位号； 20、兼容靶模式切换：切换靶子接收 650nm 可见光或 850nm 不可见光模式； 21、步枪大小靶面切换：步枪切换到小靶面查看脱靶位置； 22、平板 APP 可线上更新最新版本； 23、脱靶提示：比赛模式下脱靶会进行弹窗提醒功能由裁判员进行判定是否脱靶。							
53	落地音箱支架（枪支架）	艾美仑	1、支架可伸缩调节高度：低 1 米-高 1.8 米。 2、钢管直径尺寸：顶部钢管直径：35mm。 3、主管直径：38mm 三腿劲钢管直径：35mm。 4、托盘尺寸长度：175mm 宽度：110mm。 5、三通固件：加厚钢板冲压。 6、直通固件：加厚钢板冲压。 7、支架承重：100 公斤（单支）。 8、重量：9 公斤（包装/对）。	河北	河北艾美仑体育用品有限公司	无	10	53	530	
54	打气筒	小米	1. 充气压力：0.2-10.3bar/3-150psi，额定容量≥2500mAh 2. ≥152×100×63mm，裸机尺寸，不含高压气管）。	深圳			3	210	630	
55	成人跳箱	鑫欧派	软体跳箱，材质：EPE 珍珠棉	河北	河北	无	2	540	1080	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
			2. 规格: 1 号 2 号 3 号 4 号, 3. 尺寸: 1 号跳箱: 长 90, 宽 75, 高 15cm 2 号跳箱: 长 90, 宽 75, 高 30cm 3 号跳箱: 长 90, 宽 75, 高 45cm 4 号跳箱: 长 90, 宽 75, 高 60cm 4. 总重约 30KG。		鑫欧泰教学设备制造有限公司					
56	战绳	奥匹	1. 格斗肌肉体能训练战绳。 2. 材质: 高强度工业涤纶 3. 尺寸: 3.8cm 粗 12 米、重约 18 斤 4. 配金属固定器	广州	广州市奥匹体育器材有限公司	无	2	251	502	
57	加重篮球	准者	1. 优质 PU 表皮, 气密性强、回弹性强。 2. 规格 7 号球, 1.5KG。	福建	福建泉州圣德鑫体育用品有限公司	无	10	115	1150	
58	篮球收纳架	季宇	1. 精选加厚铁艺铸成, 优质碳钢材质。 2. 规格: 加长加粗黑色五层 (155cm*35cm*155cm)	福建	福建泉州季	无	1	268	268	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
			可放 70 个。		宇体育有限公司					
59	多功能软式健身药球	奥匹	1. 加厚柔软皮革，加强尼龙绳封口。 2. 规格：3KG。	广州	广州市奥匹体育器材有限公司	无	2	70	140	
60	多功能软式健身药球	奥匹	1. 加厚柔软皮革，加强尼龙绳封口。 2. 规格：5KG。	广州	广州市奥匹体育器材有限公司	无	2	80	160	
61	多功能软式健身药球	奥匹	1. 加厚柔软皮革，加强尼龙绳封口。 2. 规格：10KG。	广州	广州市奥匹体育器材有限公司	无	2	110	220	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
62	筋膜枪	小米	25KG 推力、45 分贝静音、10mm 深层肌群按摩、 电池容量 2450mAh 2. 规格：145×64×200mm、净重约 815g 3. 颜色：浅沙色	深圳		无	2	450	900	
63	7 号 PU 革篮球	双鱼长虹	1. 合成皮革（PU 版）。 2. 规格：7 号篮球（比赛标准）尺寸直径：24.6cm。	广州	广州双鱼体育用品集团有限公司	无	20	105	2100	
64	6 号 pu 革篮球	双鱼长虹	1. 国产合成皮。 2. 规格：直径 22.6cm、周长 70-71cm、重量 510-550G。	广州	广州双鱼体育用品集团有限公司	无	58	85	4930	
65	5 号 pu 革篮球	双鱼长虹	1. 细纤维革（PU）。 2. 规格青少年比赛标准 5 号球。	广州	广州双鱼体育用品集团有限公司	无	20	80	1600	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
					公司					
66	三人篮球专用球	双鱼长虹	1. PU 皮革颜色花色。 2. 规格 6 号球（重量：600-650g）。	广州	广州双鱼体育用品集团有限公司	无	14	100	1400	
67	训练用球	奥匹	1. 高级 PU，丁基内胆。 2. 6 号篮球。	广州	广州市奥匹体育器材有限公司		36	210	7560	
68	篮球	双鱼	1. 优质 PU 材质，优秀丁基内胆。 2. 尺寸：直径约 24cm 周长约 75-76cm 重量约 600-650G。 3. 7 号篮球。	广州	广州双鱼体育用品集团有限公司	无	20	85	1700	
69	篮球训练背心	奥匹	1. 比赛训练对抗服红色跟蓝色各 10 件。 2. 材质：涤纶。	广州	广州奥匹	无	20	10	200	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
			3. 规格：均码。		匹体育有限公司					
70	哨子	摩腾	1. 海豚口哨，无滚珠。 2. 亮银灰、暗夜黑、天空蓝、诱惑红、深海蓝（每个颜色各1个）。	上海	摩腾运动器材贸易有限公司	无	5	95	475	
71	战术板	摩腾	1. 尺寸：长45cm 宽30cm。 2. 材质：塑料。	上海	摩腾运动器材贸易有限公司	无	2	361	722	
72	壶铃	奥匹	1. 软壶铃，PVC 软皮包裹。 2. 6KG。	广州	广州奥匹体育有限公司	无	4	30	120	
73	壶铃	奥匹	1. 软壶铃，PVC 软皮包裹。 2. 5KG。	广州	广州奥匹体	无	4	25	100	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
					育有限公司					
74	壶铃	奥匹	1. 软壶铃, PVC 弹性包裹。 2. 3KG。	广州	广州奥匹体育有限公司	无	4	35	140	
75	壶铃	奥匹	1. 软壶铃, PVC 软皮包裹。 2. 8KG。	广州	广州奥匹体育有限公司	无	4	50	200	
76	壶铃	奥匹	1. 软壶铃, PVC 软皮包裹。 2. 10KG。	广州	广州奥匹体育有限公司	无	4	60	240	
77	壶铃	奥匹	1. 硬壶铃, PP 塑胶底板。 2. 16KG。	广州	广州奥匹体育有限公司	无	4	45	180	
78	瑜伽球	奥匹	1. 环保 PVC、加厚防爆、	广	广	无	4	55	220	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
			颗粒防滑。 2. 尺寸 55cm/65cm。	州	州奥匹体育有限公司					
79	波速球	奥匹	1. 优质 PVC 材质。 2. 规格：58*22cm。	广州	广州奥匹体育有限公司	无	3	109	327	
80	平衡球	奥匹	1. 优质 PVC 材质、加厚设计、双面按摩点。 2. 尺寸：直径 34cm、重量 1KG 3. 颜色：绿色	广州	广州奥匹体育有限公司	无	10	70	700	
81	平衡软垫	奥匹	1. 材质：高弹 TPE。 2. 尺寸： 40*35*5CM/48*40*6CM。	广州	广州奥匹体育有限公司	无	5	45	225	
82	健身滑片	鑫尚体	1. 材质：PP+EVA。 2. 尺寸：直径 17.8CM、重量：220g。	河北	河北尚体体育有	无	10	10	100	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
					限公司					
83	田径栏架	鑫尚体	1. 规格: 15CM。 2. 尺寸: 直径 2.2CM。 3. 材质: 加厚进口 PE 材质。	河北,	河北尚体体育用品有限公司	无	3	26	78	
84	田径栏架	鑫尚体	1. 规格: 23CM 2. 尺寸: 直径 2.2CM 3. 材质: 加厚进口 PE 材质。	河北,	河北尚体体育用品有限公司	无	3	32	96	
85	田径栏架	鑫尚体	1. 规格: 3CM 2. 尺寸: 直径 2.2CM。 3. 材质: 加厚进口 PE 材质。	河北,	河北尚体体育用品有限公司	无	3	35	105	
86	田径栏架	鑫尚体	1. 规格: 40CM 2. 尺寸: 直径 2.2CM。 3. 材质: 加厚进口 PE 材质。	河北,	河北尚体体育用	无	3	42	126	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
					品有限公司					
87	田径栏架	鑫尚体	1. 规格: 50CM 2. 尺寸: 直径 2.2CM。 3. 材质: 加厚进口 PE 材质。	河北,	河北尚体体育用品有限公司	无	3	47	141	
88	田径栏架	鑫尚体	1. 规格: 60CM 2. 尺寸: 直径 2.2CM。 3. 材质: 加厚进口 PE 材质。	河北,	河北尚体体育用品有限公司	无	3	58	174	
89	重力球	奥匹	1. 材质: 天然橡胶。 2. 3KG。	广州	广州市奥匹体育器材有限公司	无	5	90	450	
90	重力球	奥匹	1. 材质: 天然橡胶。 2. 5KG。	广州	广州市奥匹体育器材有限公司	无	3	131	393	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
					匹体育器材有限公司					
91	重力球	奥匹	1. 材质：天然橡胶。 2. 6KG。	广州	广州市奥匹体育器材有限公司	无	2	152	304	
92	重力球	奥匹	1. 材质：天然橡胶。 2. 8KG。	广州	广州市奥匹体育器材有限公司	无	2	190	380	
93	健身训练凳 (一级跳蹬)	othe	1. 全部采用 25mm 优质 钢管焊接。 2 上宽 33cm 下宽 38cm 高 30cm、重 5.5kg。	河北	河北中欧体育器材有限公司	无	2	90	180	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
					司					
94	三折健身垫子	金善美	1. 臻品仿真皮，双面防滑，高弹性速回弹。 2. 尺寸:长 1.8m 宽 0.8m 厚 5cm。	河北	河北美佳橙健身体育有限公司	无	8	65	520	
95	沙包吊架综合型训练沙袋架	九日山综合型	3. 8*3.8m*2.8m 配仿皮沙袋。 1. 材质: PU 太空革/超纤皮外套。击打部位加厚处理, 中夹层高弹海棉发泡, 橡胶碎布实芯, 铁链轴承转盘。 2. 材质工艺: 60mm*60mm*2.5mm/圆钢管焊接烤漆处理, 配 PU 沙袋, 综合型, 烤漆处理, 全套包括高档沙袋(直型/梨形/菇形)4 个、可调墙靶 2 个、可调梨球架板 1 套、可调吊球架 1 个。	福建	福建九日山体育用品有限公司	无	1	37670	37670	
96	比赛跨栏架	奥匹	1、材质: 铁质镀锌钢管。 2、底座 4*4cm, 尺寸 100*75*120cm, 高度 76.2~106.7cm	广州	广州市奥匹体育器材有限公司	无	50	179	8950	
97	标准跨栏架	奥匹	1、材质: 优质铁架, ABS 横杆 2、重量: 5.5kg, 5*5cm	广州	广州市	无	30	295	8850	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
			底座. 尺寸: 110*75*120cm. 可调高度: 76.2~106.7cm. 5 档可 调, 立杆直径 3cm. 可拆卸折 叠.		奥匹 体育器材有限公司					
98	普通跨栏架	YNDG 云顶	1、材质: 铁质镀锌钢管 2、规格: 底座 5*5cm, 尺寸 90*60*119cm, 高 度 76.2~106.7cm.	泰州	YNDG 云顶	无	30	146	4380	
99	栏架车	奥匹	1、跨栏架推车底座采用 8 号槽钢与 40x60 方管 和 40x40 方管焊接而 成。 2、底座总宽: 1.08 米, 总长 1.5 米。拉手处采 用圆 38mm 管, 宽度 82cm, 3、高度: 72cm, 7 字型 卡板处采用圆 38mm 管, 高度 41cm。 4、整架表面进行酸洗处 理, 表漆采用静电喷涂。	广州	广州市奥匹体育器材有限公司	无	2	1365	2730	
100	跳高垫 标准比赛海绵垫	鑫欧泰	1、材质: 高密度海绵。 2、尺寸: 长度 500*300*50CM。 3、海绵外为帆布材质。	河北	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	无	1	6825	6825	
101	跳高海绵垫	鑫欧泰	1、材质: 高密度海绵 2、尺寸: 长度 300*200*50CM 3、海绵外为帆布材质	河北	河北鑫欧	无	1	3990	3990	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
					泰教学设备制造有限公司					
10 2	高弹力乳胶管	鑫尚体	1、材质：天然乳胶。 2、规格：8*12mm，最大承受值 60 磅，长度：10 米。 3、空心管设计，弹力强，不易老化。	河北	河北尚体体育有限公司	无	5	273	1365	
10 3	高弹力乳胶管	鑫尚体	1、材质：天然乳胶。 2、规格：8*14mm，最大承受值 90 磅，长度：7 米。 3、空心管设计，弹力强，不易老化。	河北	河北尚体体育有限公司	无	7	242	1694	
10 4	高弹力乳胶管	鑫尚体	1、材质：天然乳胶。 2、规格：8*14mm，最大承受值 90 磅，长度：10 米。 3、空心管设计，弹力强，不易老化。	河北	河北尚体体育有限公司	无	4	340	1360	
10 5	杠铃片	鑫尚体	1、材质：铸铁烤漆工艺 2、重量 1.25kg 3、长度：直径 164mm，厚度 9.6mm。	河北	河北尚体体育有限公司	无	20	20	400	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
					育有限公司					
106	杠铃片	鑫尚体	1、材质：铸铁烤漆工艺 2、重量：2.5kg 3、长度：直径198mm， 厚度12.8mm。	河北	河北尚体体育有限公司	无	50	45	2250	
107	杠铃片	鑫尚体	1、材质：铸铁烤漆工艺 2、重量：5kg 3、长度：直径228mm， 厚度22mm。	河北	河北尚体体育有限公司	无	50	80	4000	
108	杠铃片	鑫尚体	1、材质：铸铁烤漆工艺 2、重量：10kg 3、长度：直径284mm， 厚度35mm。	河北	河北尚体体育有限公司	无	30	145	4350	
109	浸塑哑铃	青笠	1、材质：铸铁、PVC 2、重量：3kg 3、长度：总长19.5cm， 总宽8cm，手握直 3.5cm，手握长度11cm。	山东	山东青笠健身器材有限公司	无	10	74	740	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
110	浸塑哑铃	青笠	1、材质：铸铁、PVC 2、重量：4kg 3、长度：总长 21cm，总宽 9cm，手握直径 4cm，手握长度 11cm。	山东	司 山东青笠健身器材有限公司	无	10	92	920	
111	浸塑哑铃	青笠	1、材质：铸铁、PVC 2、重量：5kg 3、长度：总长 21.5cm，总宽 9.5cm，手握直径 4cm，手握长度 12cm。	山东	山东青笠健身器材有限公司	无	8	100	800	
112	泡沫轴 (33CM)	捷英飞	1、材质：外层 EVA+内管 PP。 2、规格：45cm*11.6cm。 3、硬度：50 度。	苏州	苏州贰回溯体育发展有限公司	无	20	65	1300	
113	弹力圈	捷英飞	1、材质：天然乳胶材质 2、规格：周长 600MM，宽度 76MM。 3、拉力：30 磅	苏州	苏州贰回溯体育发	无	20	50	1000	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
					展有限公司					
11 4	弹力圈	捷英飞	1、材质：天然乳胶材质 2、规格：周长 600MM， 宽度 76MM。 3、拉力：50 磅	苏州	苏州贰回溯体育发展有限公司	无	20	68	1360	
11 5	秒表	卡西欧	1、尺寸：83x64x24mm， 重量：≥82g。 2、表壳/表圈材质：： 树脂。 3、记忆容量：2 组(100 笔纪录/组)。 4、精确度（时间）：± 30 秒/月。 5、精确度（秒表）：≥ 99.99%。	广州	广州市奥匹体育器材有限公司	无	4	340	1360	
11 6	奥杆	捷英飞	1、重量：15kg。 2、材质：合金钢制成 (42CRM0)，表面镀硬铬， 产品要求不易生锈。 3、规格：长度 2 米 01， 杆子直径 25mm，法兰内 杆长度 131cm，可放置铃 片长度 32cm，奥杆自重 15KG，承重 1000 磅，两 端配置弹簧卡扣，颜色 要求镀硬铬本色。	苏州	苏州贰回溯体育发展有限公司	无	3	1562	4686	
11 7	起跑器	鑫尚体	1、航空铝材质，全脚掌 款	河北	河北	无	8	1110	8880	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
			2、尺寸： 900mm*360mm*6mm，90CM (加宽加厚加长) 3、踏板： 180mm*138mm*172mm，主 体宽 8cm。		尚体体育用品有限公司					
11 8	起跑器 搬运车	鑫尚体	1、材质：钢材，静电喷 塑工艺处理，表面光滑。	河北，	河北尚体体育用品有限公司	无	2	1360	2720	
11 9	蓝色软 式投掷 球	雷卿	1、材质：软体塑胶，防 滑耐磨 2、重量：1.5kg。 3、高密度凹形设计，防 水防漏气，表面珠光面， 手感柔软舒适	河北	河北雷卿体育用品有限公司	无	6	40	240	
12 0	蓝色软 式投掷 球	雷卿	1、材质：软体塑胶，防 滑耐磨 2、重量：3kg。 3、高密度凹形设计，防 水防漏气，表面珠光面， 手感柔软舒适	河北	河北雷卿体育用品有限公司	无	9	54	486	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
12 1	蓝色软式投掷球	雷卿	1、材质：软体塑胶，防滑耐磨 2、重量：4kg。 3、高密度凹形设计，防水防漏气，表面珠光面，手感柔软舒适	河北	河北雷卿体育用品有限公司	无	8	70	560	
12 2	蓝色软式投掷球	雷卿	1、材质：软体塑胶，防滑耐磨 2、重量：5kg。 3、高密度凹形设计，防水防漏气，表面珠光面，手感柔软舒适	河北	河北雷卿体育用品有限公司	无	8	80	640	
12 3	标枪	雷卿	规格：600g。 材质：比赛款选用航空级铝合金材质。 3、重量：605g-625g。 4、长度：2.20cm-2.30cm。	河北	河北雷卿体育用品有限公司	无	10	366	3660	
12 4	标枪	雷卿	规格：700g。 材质：比赛款选用航空级铝合金材质。 3、重量：705g-725g。 4、长度2.30cm-2.40cm。	河北	河北雷卿体育用品有限公司	无	10	378	3780	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
					公司					
12 5	标枪	雷卿	规格：800g。 材质：比赛款选用航空级铝合金材质。 3、重量 805g-825g。 4、长度 2.60cm-2.70cm。	河北	河北雷卿体育用品有限公司	无	6	420	2520	
12 6	杠铃六边型杆	鑫尚体	1、尺寸：143*58cm 2、重量 23kg	河北	河北尚体体育用品有限公司	无	2	580	1160	
12 7	推拉雪橇车	鑫尚体	1、规格： 1000x600x1000cm 2、重量：40KG 3、最大承重：1.5 吨（含背带）	河北	河北尚体体育用品有限公司	无	4	1575	6300	
12 8	雪橇铁车	鑫尚体	1、材质：冷扎钢材 2、重量：7.66kg 3、车架方管：边长 25mm，厚度 2mm，立柱直径 45mm， 4、尺寸：长度 705mm*宽 381mm*高 339mm	河北	河北尚体体育用品有限公司	无	5	715	3575	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
					有限公司					
129	简易雪橇车	鑫尚体	1、材质：加粗钢材 2、重量：4.2kg 3、尺寸：长度 615mm*宽 310mm。立柱直径 38mm，立柱高 26cm。	河北	河北尚体体育用品有限公司	无	2	323	646	
130	铅球收纳推车	奥匹	1、材质：钢材。 2、尺寸：长度 90cm，宽 60cm，高 80cm	广州	广州市奥匹体育器材有限公司	无	2	1240	2480	
131	无动力跑步机	祥龙	1、运动模式：1-8 档，3 种运动模式。 2、制动模式：磁铁阻力调节。 3、跑带：履带式高强尼龙骨架。 4、驱动方式：重力作用。 5、尺寸：2000*900*1530mm。 6、跑步面积：1500*480。 7、净重：≤145kg。 8、最大承重：≥180kg。	山东	山东宁津祥龙体育有限公司		2	8925	17850	
132	不锈钢箱	盛星	1、材质：201 不锈钢材质 2、厚度：1.5cm 3、尺寸：长 170cm 宽 80cm 高 80cm	北京	北京盛星永	无	1	4200	4200	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
					恒商贸有限公司					
133	定制木箱	鑫尚体	1、尺寸：150*80*30cm 2、材质：优质预制跑道面层，整体2.5cm复合实木板，轮毂和面层都是整板无拼接，底下有支脚。	河北	河北尚体体育用品有限公司	无	1	1850	1850	
134	皮尺	奥匹	1、材质：ABS+TPP尺架，玻璃纤维尺带。 2、规格：50米，尺带宽度14.5mm。 3、尺寸：210*190mm。	广州	广州市奥匹体育器材有限公司	无	3	77	231	
135	训练弹力助力带	捷英飞	1、材质：乳胶管。 2、长度1.2米，拉力10磅，黄色。	苏州	苏州贰回溯体育发展有限公司		10	60	600	
13	实木助	鑫尚体	1、材质：木质	河	河	无	1	530	530	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
6	力跳板		2、规格：80*50*30, 7kg	北	北尚体育用品有限公司					
137	平卧推胸训练器	康林	1. 锻炼功能：平躺推举运动。 2. 锻炼部位：胸大骨肌、肱三头肌、三角肌、肱二头肌、背部肌肉等。 3. 管材：主架采用优质矩形钢管 100*50mm，厚度 3mm 4. 安全：带有 2 段钢芯杠铃杆托架，安全可靠。 5. 挂杆：2 根不锈钢杠铃片架承重杆，可存放多种规格重量的杠铃片。 6. 软包：背垫采用一次成型海绵发泡工艺，防止变形。 7. 减震：贴地脚垫采用橡胶材质，厚度 15mm，具有减震功能。 8. 净重：60KG。 9. 毛重：68KG。 10. 占地面积：165*161*136CM。 11. 包装尺寸：139*79*32CM。	广州	广州龙康体育用品有限公司	无	1	3780	3780	
138	调节哑铃凳	康林	1. 锻炼功能：深蹲、半蹲。 2. 锻炼部位：腰肌、臀大肌、股四头肌、股二头肌等。 3. 管材：主架采用优质矩形钢管 100*50mm，厚度 3mm 4. 安全：采用插拔式实	广州	广州龙康体育用品有限公司	无	1	5040	5040	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
			心保护杆，直径 30mm，安全可靠。 5. 挂钩：采用精钢模块及 ABS 材料组合成的便捷式调节保护挂勾。 6. 配重：配 2.2 米奥林匹克杆，采用奥林匹克配重片（最大选配 200KG）。 7. 把手：采用高韧度 PVC 材料，双铝合金封帽，圆润舒适。 8. 减震：贴地脚垫采用橡胶材质，厚度 25mm，具有减震功能。 9. 净重：141KG。 10. 毛重：150KG。 11. 占地面积：173*135*224CM。 12. 包装尺寸：222*58*21CM。		限公司					
139	1000 磅硬铬杆	青笠	1. 材质：握杆采用 42CrMo（铬钼）热处理合金钢，两头套筒采用精密无缝钢管。 2. 轴承数量：10pcs（单边 5pcs）。 3. 铜套数量：2pcs（单边 1pcs）。 4. 工艺：整体热渗透黑。 5. 净重：20KG±1%。 6. 承重：1000 磅。 7. 整体长度：2200mm。 8. 握杆长度：1310mm。 9. 套筒长度：445mm。 10. 握杆直径：28mm。 11. 套筒直径：50mm。	山东	山东青笠健身器材有限公司	无	2	470	940	
140	黑色包胶杠铃片	鑫尚体	1. 整体铸铁，表面橡胶，压孔套，孔径 52mm。 2. 规格：2.5/5/10/15/20/25KG。 3. 每个重量 6 片，共 465KG。	河北	河北尚体体育用品有	无	465	16	7440	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
					限公司					
14 1	起跑器	鑫尚体	1. 外形尺寸：主体全长900mm，总宽度420mm。 2. 踏板尺寸：250×160mm。 3. 抵脚板调节：距离0-550mm，角度45度-80度。 4. 重量：8kg。 5. 表面处理：氧化处理。 6. 认证要求：通过国际田联 IAAF 认证。	河北	河北尚体体育用品有限公司	无	6	893	5358	
14 2	秒表	卡西欧	表壳纵径83mm 横径64mm 厚度24mm、ABD 塑料材质，重量82g；黑色。 测量范围：3000.1s 9h59m59.999s，作业温度0-50℃	广州	广州市奥匹体育器材有限公司	无	10	450	4500	
14 3	雪橇车	鑫尚体	1. 尺寸：127cm×78.7cm×101.6cm。 2. 承重：30kg。 3. 重量：31 公斤。 4. 材质：合金钢。 5. 采用重型实心钢主机设计，具有中心重量柱和可拆卸柱子，垂直和水平手柱提供多种抓握选项。	河北	河北尚体体育用品有限公司	无	2	800	1600	
14 4	跳远垫	鑫尚体	1. 尺寸：3.7 米×1.22 米 2. 厚度：13 毫米 3. 材质：橡胶材质	河北	河北尚体体育	无	1	10080	10080	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
					用品有限公司					
14 5	羽毛球	ACC	1. 重量: ≥ 4.9 克。 2. 球头材质: 复合软木。 3. 羽毛类型: 鹅毛、鸭毛可选。 4. 包装: 12 只装/筒。 5. 飞行速度: ≥ 76 速。	广州	广州精准运动用品有限公司	无	20	150	3000	
14 6	排球	双鱼	 5 号手缝球、采用纤维革、橡胶中胎、高密度尼龙缠纱、丁基内胆。	广州	广州双鱼体育用品集团有限公司	无	15 6	66	10296	
14 7	球车	准者	1. 材质: 铝合金。 2. 滚轮 360° 旋转, 自由转向方便推行。 3. 尺寸: $65*65*100\text{cm}$ 。	福建	福建准者体育用品有限公司	无	3	375	1125	
14 8	护膝	DODOWA	L 码、面料: 聚酯纤维、锦纶、氨纶。	北京	北京动动	无	32	109	3488	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
					哇科技有限公司					
149	训练器材	奥匹	优质钢架结构、管材厚度高度 2mm、60*60mm 冷轧喷塑一体钢。器械管材管壁厚度 2mm 结实稳固。防滑脚踏垫。	广州	广州市奥匹体育器材有限公司	无	2	662	1324	
150	加重篮球	奥匹	加重篮球 2000g、优质皮质、手感细腻、橡胶高弹中胎、高密度尼龙缠纱、耐老化内胆。	广州	广州市奥匹体育器材有限公司	无	6	80	480	
151	扣球训练器	奥匹	ABS、铝合金、海绵。颜色：蓝色。重量：500g。长度：105-108cm、夹扣尺寸。	广州	广州市奥匹体育器材有限公司	无	6	110	660	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
15 2	杠铃片	鑫尚体	全包胶举重专业训练杠铃片，规格 2.5kg 外径 450MM、孔径 50MM。	河北	河北尚体体育用品有限公司	无	4	440	1760	
15 3	杠铃片	鑫尚体	全包胶举重专业训练杠铃片，规格 5kg 外径 450MM、孔径 50MM。	河北	河北尚体体育用品有限公司	无	5	630	3150	
15 4	拉力带	鑫尚体	帆布材质，特点用于举重、力量训练中提升抓握能力。长度：30cm、宽：4.5cm。	河北	河北尚体体育用品有限公司	无	20	35	700	
15 5	举重服	李宁	适用于专业队在训练和比赛中穿着，按队伍要求定制。材质：棉/纤维/涤纶。M 码	北京	李宁体育用品有限公司	无	20	225	4500	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
156	举重服	李宁	适用于专业队在训练和比赛中穿着，按队伍要求定制。材质：棉/纤维/涤纶。L 码	北京	李宁体育用品有限公司	无	10	240	2400	
157	镁粉	奥匹	用于比赛时增加运动员对杠铃杆的握力和摩擦力，其成分为碳酸镁，无毒、无味，在空气中稳定，具有很强的吸湿作用，能吸去掌心汗水，同时还会增加掌心与器械之间的摩擦系数。 8X56g	广州	广州市奥匹体育器材有限公司	无	5	100	500	
158	跆拳道垫	奥匹	尺寸 1M×1M，厚度 3-4CM，EVA 无毒环保材料，用于跆拳道日常训练。	广州	广州市奥匹体育器材有限公司	无	260	105	27300	
159	精品防锈电佩剑	章牌	总长：1050 毫米；剑身长：880 毫米；剑头厚 4~6 毫米，宽 4~6 毫米；剑身最小宽度（靠近剑头根部处）厚 1.2 毫米，宽 4 毫米；护手盘 150×140 毫米；总重量小于 500 克。主要原材料：剑条——弹簧钢；护手盘——铝合金；手柄——	上海	上海佳英体育用品有限公司	无	4	197	788	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
			一塑料、橡胶。 主要指标： 1. 剑条弯曲成 90° 弧形，去除压力能恢复原状； 2. 剑条韧性：75~120 毫米； 3. 剑条截面前端近似长方形，后端梯形，相连接； 4. 外观：表面无明显锈迹和缺陷。		厂					
160	精品防锈电重剑	章牌	1. 总长：1100mm，剑身长：900mm； 2. 原材料：剑条为弹簧钢，剑头为铬钢，护手盘为铝合金，弹簧为琴钢丝，手柄为铝合金。 3. 符合全国比赛要求。	上海	上海佳英体育用品器材厂	无	10	190	1900	
161	1800N 双保险可脱重剑护面	章牌	1. 压力等级≥1800N 2. 材料：优质不锈钢丝，钢丝直径+/-0.1 护面辅料：高强度纤维。 3. 符合全国比赛要求。	上海	上海佳英体育用品器材厂	无	1	788	788	
162	1800N 双保险可脱佩剑护面	章牌	1. 压力等级≥1800N 2. 材料：优质不锈钢丝，钢丝直径+/-0.1 护面辅料：高强度纤维，导电金属丝状物； 3. 符合全国比赛要求。	上海	上海佳英体育用品器材厂	无	1	940	940	
16	高级可	章牌	面料—导电金属丝和织	上	上	无	2	890	1780	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
3	洗防蚀佩剑金属衣		物；拉链—YKK 拉链； 结带—高强度腈纶结带。 技术指标： 1. 导电衣内部应当有一层衬里与金属丝绝缘； 2. 在金属衣织物表面任意两点间测量电阻不大于 5 欧姆； 3. 在任何情况下，导电衣都不容许出现可能妨碍有效击中的小洞。（左手、右手）	海	海佳英体育用品器材厂					
16 4	三用可洗防滑点塑手套	章牌	1. 材料为橡胶、超纤及棉布，可水洗。 2. 符合全国比赛要求。	上海	上海佳英体育用品器材厂	无	5	71	355	
16 5	900N 新面料比赛服	章牌	1. 压力等级≥900N 2. 主料：高性能合成纤维+棉。 3. 辅料：1. YKK 拉链 2. 高强度腈纶带 4. 性能：穿着舒适，吸汗透气性好。5. 符合全国比赛要求。	上海	上海佳英体育用品器材厂	无	1	1890	1890	
16 6	比赛裁判器	章牌	1. 符合国际剑联标准，符合训练、比赛使用。 2. 花剑、重剑和佩剑三合一裁判器，可与决赛重复灯连接 RS232 预留接口，可与电视和大显示屏连接，可显示有效和无效刺中。 3. LED 显示器可显示局数、比赛时间、分数以及黄牌和红牌数量。	上海	上海佳英体育用品器材厂	无	1	10375	10375	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
			4. 宽 56 高 22.5 深 8.5。							
16 7	高强多股拖线盘连接线	章牌	专用电线（铜芯），有伸展性，连接性和匹配性强。	上海	上海佳英体育用品器材厂	无	4	315	1260	
16 8	拖线盘	章牌	1. 材料：铝合金材料。 2. 性能：安全可靠，横向展开，链接完美，可与所有裁判器连接，坚实铝制壳，带 3 孔插头，尺寸 34*34*4.8cm 重 4.8KG，外壳位高分子塑料，最大伸缩距离 20 米。	上海	上海佳英体育用品器材厂	无	2	3660	7320	
16 9	AC 防腐全透明佩剑手线（国际比赛可用）	章牌	材料：塑料、铜芯。性能：连接剑与运动员身体的线，起导电作用。	上海	上海佳英体育用品器材厂	无	10	70	700	
17 0	高端 PC 全透明重剑手线（国际比赛可用）	章牌	材料：塑料、铜芯。性能：连接剑与运动员身体的线，起导电作用。	上海	上海佳英体育用品器材厂	无	10	60	600	
17	牛皮护	章牌	材料：牛皮+超纤，教练	上	上	无	3	310	930	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
1	袖		专用	海	海佳英体育用品器材厂					
17 2	可洗防 蚀带金 属布佩 剑手套	章牌	面料: 导电金属丝状物+ 超纤及棉布, 符合全国 比赛要求。	上海	上海佳英体育用品器材厂	无	5	82	410	
17 3	裁判器 电源插 座	章牌	插头零配件。	上海	上海佳英体育用品器材厂	无	2	99	198	
17 4	精品带 头电重 剑条	章牌	剑条长度 900mm 主要原 材料: 剑条——弹簧钢; 剑头——铬钢; 1. 剑条 加力弯曲成 90° 弧形, 去除压力能恢复原状; 2. 剑条截成为长方形, 剑条外形成流线型; 3. 剑条韧性: 55~95 毫米; 4. 剑头压缩活动范围: 500~750 克; 6. 外观: 无明显锈迹和缺陷。	上海	上海佳英体育用品器材厂	无	33	137	4521	
17 5	精品佩 剑条	章牌	剑条长度 886mm 主要原 材料: 剑条——弹簧钢; 主要指标: 1. 剑条弯曲	上海	上海佳	无	10	100	1000	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
			成 90° 弧形，去除压力能恢复原状；2. 剑条韧性：75~120 毫米；3. 剑条截面前端近似长方形，后端梯形，相连接；4. 外观：表面无明显锈迹和缺陷。		英体育用品器材厂					
176	电动头螺丝刀	章牌	1. 材质：锰钢热处理工艺 2. 外带 PVC 材质透明手柄	上海	上海佳英体育用品器材厂	无	1	25	25	
177	运动员背包	乐扣	颜色：卡其/米黄；容量：29L；尺寸：宽 33cm×高 49cm×厚 18cm 重量：约 520 克；材质：聚酯纤维/涤纶；需印指定 LOGO	上海	上海乐扣乐扣贸易有限公司	无	355	300	106500	
178	运动员水杯	乐扣	手拎保温杯、不锈钢内胆、米色、1000ML；需印指定 LOGO	上海	上海乐扣乐扣贸易有限公司	无	355	115	40825	
179	运动员毛巾	李宁	速干、蓝灰紫 30*100CM；需印指定 LOGO	北京	李宁体	无	355	55	19525	

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
					育用品有限公司					
其他费用				¥：00.00						
投标总价				(大写) 人民币：柒拾肆万伍仟圆人民币整 (小写) ¥：745,000.00						
附项										
类型		名称			单价		备注			
常用易损件及配件		/			/					
常用耗材		/			/					

供应商全称（盖公章）：中山市辰旗体育有限公司

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：黄乾欣

日期：2025 年 12 月 2 日

3-5、采购需求响应差异表

说明：1、供应商必须对应磋商文件的《第二部分采购需求》条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

序号	采购需求条目	完全响应	有偏离简述
1	一、项目概况 1、项目属性：货物类。 2、响应供应商须对本项目以采购包为单位的货物及服务进行整体响应，任何只对本项目内其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。 3、报价 3.1、响应供应商对任何一项应当考虑在报价中的内容有漏报的单价，或每项单价中有漏报、少报的费用，均视为此项费用已包含在报价中；如中标（成交），则不得再向采购人收取任何费用。所有价格均应以人民币报价，金额	○	/

	单位为元。 3.2、报价要求：包括设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、保修期服务、各项税费等。合同执行期间合同总金额不变。采购人无须另向中标人支付合同规定之外的其他任何费用。 4、打“★”号条款为实质性条款（如有），若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 5、打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标（响应）条款。 6、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目属于“按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形”，本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。 本项目所属行业为“工业”。 7、本项目核心产品为：高精度光电射击系统长发射器系统、划船机、运动员背包。（多家投标供应商提供的核心产品品牌全部相同的，按一家投标供应商计算）。投标供应商必须在响应文件中填写所投核心产品的品牌，否则按无效投标处理。																							
2	二、采购内容 <table><tr><th>项目</th><th>序号</th><th>器材名称</th><th>规格/技术参数</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价最高限价</th></tr><tr><td>体操</td><td>1</td><td>尼龙加粗绳+双勾</td><td>12mm 粗，30m 长；顶部悬垂或挂于墙上。</td><td>条</td><td>1</td><td>40</td></tr><tr><td>体操</td><td>2</td><td>悬挂吊环</td><td>通过国际体联（FIG）认证 1. 安装场馆顶部悬梁或者墙体上，带滑轮配套钢丝绳调节方式，织带挂件结构，多层板雕刻环圈。可调范围70cm-300cm。顶部悬垂款。 2. 整体高度为580cm-595cm 可调，两立柱之间距离为 346cm，两</td><td>套</td><td>1</td><td>6040</td></tr></table>	项目	序号	器材名称	规格/技术参数	单位	数量	单价最高限价	体操	1	尼龙加粗绳+双勾	12mm 粗，30m 长；顶部悬垂或挂于墙上。	条	1	40	体操	2	悬挂吊环	通过国际体联（FIG）认证 1. 安装场馆顶部悬梁或者墙体上，带滑轮配套钢丝绳调节方式，织带挂件结构，多层板雕刻环圈。可调范围70cm-300cm。顶部悬垂款。 2. 整体高度为580cm-595cm 可调，两立柱之间距离为 346cm，两	套	1	6040	○	/
项目	序号	器材名称	规格/技术参数	单位	数量	单价最高限价																		
体操	1	尼龙加粗绳+双勾	12mm 粗，30m 长；顶部悬垂或挂于墙上。	条	1	40																		
体操	2	悬挂吊环	通过国际体联（FIG）认证 1. 安装场馆顶部悬梁或者墙体上，带滑轮配套钢丝绳调节方式，织带挂件结构，多层板雕刻环圈。可调范围70cm-300cm。顶部悬垂款。 2. 整体高度为580cm-595cm 可调，两立柱之间距离为 346cm，两	套	1	6040																		

			3. 材质：加厚硬木，优质毛毡面，弹簧为合金弹簧制成。			
体操	7	卷垫（毛毡面）	5cm 厚卷垫（毛毡面）1.5m 宽*10m 长（需要人工安装）。	平方米	105	145
体操	8	三角斜坡垫	1. 尺寸：200cm 长*100cm 宽*35cm 高。 2. 材质：外皮 PVC 材质，包裹高密度海绵缝合制成。	块	1	2468
体操	9	四折垫	1. 材质：珍珠棉，PU 皮。 2. 240cm 长，120cm 宽。	张	2	210
体操	10	蘑菇山羊	1. 直径 60cm，升降 50-70cm。 2. 材质：蘑菇表面加厚 PU 皮，底座钢管焊接。	个	1	900
体操	11	圆形标志垫	1. 22cm*22cm。 2. 材质：PE。 3. 颜色：混色	个	20	8
体操	12	女子体操服	1. 面料：棉纶布。 2. 克重：190g。 3. 颜色：深蓝色配粉红色。 4. 尺寸：120 码*1, 130 码*4, 140 码*1	件	6	125
体操	13	男子体操裤	1. 面料：棉纶布。 2. 克重：190g。 3. 颜色：红色。 4. 尺寸：120 码*1, 130 码*3, 140 码*2。	件	6	125
体操	14	瑜伽砖	1. 颜色：樱花粉。 2. 重量：150g。 3. 材质：环保	个	20	10

			EVA。			
体操	15	高平衡木	木长5m,宽0.1m,铝合金梁,立柱高度调节范围0.8-1.2m(每档为5cm),配有防滑脚垫,外表包防滑防水人造革;弹性层为高密度压缩海绵。	根	1	1850
体操	16	水桶	1.口径21.5cm*高19.5cm*底部17cm;顶部悬垂或挂于墙上。 2.材质:加厚塑料。 3.颜色:浅蓝色。	个	1	18
游泳	17	弧型划水掌	手带:硅胶掌宽:11.5cm,长:17cm S码。	副	40	50
游泳	18	斧型划水掌	手带:硅胶掌宽:18cm,长:24cm S码。	副	20	65
游泳	19	游泳训练短脚蹼	1.(34-36码)内长:21cm外长:26.6cm外宽:12.9cm XXS码。 2.材质:硅胶。	对	24	145
游泳	20	游泳训练短脚蹼	1.(36-38码)内长:22.5cm外长:28.2cm外宽:13.7cm XS码。 2.材质:硅胶。	对	24	145
游泳	21	游泳训练短脚蹼	1.(38-40码)内长:23cm外长:29.6cm外宽:14.3cm S码。 2.材质:硅胶。	对	10	145
游泳	22	陆上臂力训练拉力绳	胶管直径11mm;把手材质:塑料/泡棉;胶管长度4米(单边长度分别对应2米);	根	20	145

			胶管材质：硅胶。			
游泳	23	水中训练牵引绳	胶管直径 13mm；把手材质：塑料/泡棉；胶管长度 4 米；胶管材质：硅胶 4 米。	条	8	210
游泳	24	二代骨传导耳机	耳机参数：≥5 小时长续航；≥155 米传输距离；重量 40g；全硅胶机身；磁吸充电；对讲机参数：16 频道教学；领夹有线话筒；相当于或优于 IPX8 专业防水；10 只耳机，1 个对讲机。	套	4	3675
游泳	25	A 字游泳训练浮板	1. 38.5cm*28cm，加厚。 2. 材质：防水 EVA，环保材质。	块	60	45
游泳	26	游泳训练 8 字夹腿浮板	235mm*85mm*130mm；EVA 材质；五层结构	块	60	36
游泳	27	LED 训练计时器	防水充电款 12 英寸 6 位显示；外观宽 1440mm*高 365mm*厚 55mm。	个	2	4185
游泳	28	加厚瑜伽垫	1. 长 200cmX 宽 80cmX 厚 15cm。 2. 材质：高密度 NBR，抗撕裂，IPX7 级防水。	件	20	120
游泳	29	拉力带	1. 周长：600*宽 50*厚 0.8mm； 2. 材质：天然乳胶； 3. 阻力：≥25 磅。	条	30	26
激流回旋	30	中级激流单人	1. 长：350cm；宽：65cm；深：26cm； 2. 艇壳：采用航	条	1	18690

		旋		划艇	天级复合材料，真空袋压工艺，在模具中高温固化成型，喷涂材料为环保油漆。			
		激流回旋	31	激流划艇桨（女款）	1. 碳纤维划艇桨； 2. 桨叶长 50cm，宽 22.5cm； 3. 桨杆硬度 2.0-2.2N/M100%； 4. 碳纤维质量 650 克。	支	2	2310
		激流回旋	32	龙舟测功仪	1. lcd 显示器。 2. 重量：65kg； 3. 强度等级：0~9 级阻力调节； 4. 阻力：风阻； 5. 极限划幅：1.6m； 6. 承重量：≥130kg； 7. LCD 显示数据； 8. 蓝牙连接，APP 线上运动数据采集。	台	1	3150
		激流回旋	33	环氧胶水（含固化剂）	1. 胶水类型：黄金甲； 2. 可操作时间：20 分钟； 3. 固化时间：9h； 4. 配比例：2.5-1（4 公斤装）。	套	2	368
		赛艇	34	桨	1. 超轻型。 2. 桨叶长度：21cm×46cm，FAT2 桨叶。 3. 桨总长 278-283cm，合成可调 5cm 手柄。 4. 碳纤维材料。	对	2	11025
		赛	3	划船	1、检测器：PM5；	台	4	945

艇	5	机	2、颜色：浅灰色或黑色； 3、最大允许体重：135kg； 4、单轨长度：137cm； 5、设备重量：26kg； 6、空间要求：224*61*50.8cm， 支架：铝合金前脚、钢制后脚，可拆卸两部分，滑轮移动。 7、毛量：32kg； 8、包装尺寸：38*55*142cm。			0
赛艇	36	桨套	内心塑料材料，外皮橡胶材料。	个	20	75
赛艇	37	赛艇鞋	泡沫鞋底，尼龙面，不锈钢螺丝。	对	4	400
赛艇	38	划船机显示器	1、颜色：黑色 2、功能：训练计时，桨频显示，里程显示，平均时速等功能。标准训练列表，自定义列表，新建训练功能。有复原功能。有游戏训练功能。有内存功能：每月总计表，按日期列出，按类型列出。有心率监控测试功能。有显示阻力系数功能。	个	1	3675
赛艇	39	小板凳	长 27-29cm、宽 20cm、高 21.5cm、PP 材质、防滑脚垫、提手孔设计。	张	30	21
赛艇	40	秒表	表壳纵径 83mm 横径 64mm 厚度	个	1	630

			24mm、ABD 塑料材质，重量 82g，测量范围 9h59m59.999s， 作业温度 0-50℃。记忆器 容量：内置 2 组， 每组 100 个记录； 可测量种类：净 经过时间，间断 时间，中途时间 第 001-第 100 名 选手时间、间断 计时器(最高至 99)；计数功能： 0-99999；闹钟功 能：12 组闹钟， 设置单元 1 分钟、 鸣音 10 秒。			
赛艇	4 1	壶铃	1. 表面 PVC 浸塑 层+内部铸铁 8kg (17 磅)。 2. 手柄宽 20.1cm、直径 33cm、内侧宽度 13.5cm。 3. 壶铃宽 10.1cm、高 20.5cm。	个	3	177
赛艇	4 2	壶铃	1. 表面 PVC 浸塑 层+内部铸铁 10kg (22 磅)。 2. 手柄宽 20.8cm、直径 34cm、内侧宽度 14cm。 3. 壶铃宽 11.1cm、高 21.65cm。	个	3	220
跳水	4 3	跳箱	1. 儿童全套基础 款跳箱。 2. pvc 材质。填 充：珍珠棉。	套	1	546

			3. 尺寸: 1 号跳箱: 长 75, 宽 65, 高 10cm 2 号跳箱: 长 75, 宽 65, 高 25cm 3 号跳箱: 长 75, 宽 65, 高 40cm 4 号跳箱: 长 75, 宽 65, 高 55cm 整体尺寸: 长 75, 宽 65, 高 130cm			
跳 水	4 4	蹦床	儿童蓝色蹦床: 镀锌钢管, 钢管 上覆有锌层和油 膜, 跳布采用进 口尼龙布, 双面 包边, 高度 240cm, 直径 428cm, 承重 1000 斤, 钢管厚度 1.4mm, 占地面积 4.3m*4.3m。	件	1	121 4
跳 水	4 5	小蹦 床	儿童蓝色蹦床: 镀锌钢管, 钢管 上覆有锌层和油 膜, 跳布采用进 口尼龙布, 双面 包边, 高度 160cm, 直径 150cm, 承重 32 斤, 钢管厚度 1.0mm, 占地面积 1.5m*1.5m。	件	1	385
跳 水	4 6	训练 垫	珍珠棉材质, 牛 津布, 防水, 耐 磨, 长 120cm, 宽 60cm, 厚 5cm (绿 色)。	张	2 0	46
跳 水	4 7	泡沫 砖块	EVA 材质, 高密度 200g-2 块装, 重 量约 150g/200g (2 块装)。	块	3 0	10
跳	4	倒立	材质: 松木, 高	对	1	28

		水	8	架	度 11cm, 宽度 14cm, 手柄 13cm, 总长 20cm。		0				
		跳水	4 9	地垫	PE 材质, 高 60, 宽 60, 厚 1.2cm。	张	5 0	10			
		跳水	5 0	置物架	碳钢烤漆 (加厚碳钢) 材质, 表面高温烤漆保护, 不易生锈, 长 200-宽 60-高 200cm, 4 层。	架	1	315			
		射击	5 1	高精度光电射击系统长发射器系统	包括长发射器、接收器系统、显示器系统。 一、长发射器要求: 1、准星水平可移动范围: 0~80 毫米, 瞄准具水平移动范围 0~65mm, 垂直移动范围 0~26mm; 2、瞄准具水平调节精度达到 10 响 1 环; 3、瞄准具高低调节精度达到 10 响 1 环; 4、瞄准基线长度区间: 660~880 毫米; 5、前瞄准器前后移动范围: 0~140mm; 6、前瞄准器上下调节范围: 0~20mm; 7、后瞄准器前后移动范围: 0~100mm; 8、后瞄准器上下调节范围: 0~20mm;	套	2	273 00			

				9、后瞄准器上下、左右调整行程：0~11.5mm； 10、支持准星晃动轨迹，不可见光模式下，晃动轨迹不影响运动员视线； 11、扳机采用机械扳机与电子扳机组组合结构； 12、扳机柄前后移动范围： 0-22mm； 13、一道火行程可调节，调节范围0~4mm； 14、二道火行程可调节，调节范围0~3mm； 15、一道火力可调节，调节范围50~100克； 16、二道火力可调节，调节范围100~500克； 17、具备关机预习功能； 18、支持模拟上膛手柄； 19、扳机寿命大于35万次； 20、支持模拟击发后坐力，延时小于5ms,可设置开或关； 21、支持模拟击发声和上膛声音，声音可设置开或关，支持音量调节； 22、发射器装置重量≤3600克（裸配状态），				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				可额外增加配重； 23、接收器尺寸：198 毫米×198 毫米×184 毫米（宽×高×厚）允许±2 毫米的偏差； 24、颜色可定制； 25、材质：塑胶与金属相结合； 26、握把/贴腮/手托材质：木制材质； 27、握把安装：与发射器主体采用机械式安装； 28、发射器贴腮支持水平、垂直方向调节； 29、抵肩：可前后移动范围 0~150mm、上下移动范围 0~20mm、旋转角度：0~60 度； 30、手托：可前后移动 0~50mm； 31、射击有效距离：≥20m, 可 0~20 米自由设置距离； 32、激光发射标准：脉冲发射，脉冲宽度小于 10~15ms, 激光波长 850nm； 33、激光等级为 ClassI, 850nm 不可见光和 650nm 可见光，双激光结构； 34、激光指向调整：可使用工具上下左右调整，						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

射击	5 2	平板	1、显示器：支持语音报靶，支持脱靶显示，支持枪、靶、平板电量显示，支持枪、靶编号显示，支持击发数显示； 2、显示器弹着显示：支持单发和所有显示； 3、可网络直播比赛成绩； 4、支持扳机压力曲线，真实反馈运动员扣动扳机用力变化； 5、支持晃动轨迹曲线显示； 6、支持预压时间显示、击发全过程回放、多种弹着显示、压力差时间显示等功能； 7、支持击发后压力保持2秒显示； 8、显示系统能兼容长发射器和短发射器的比赛模式； 9、支持显示系统修改发射器号码，使发射器与接收器号码匹配； 10、白靶训练：可快速切换白靶训练模式； 11、弹着数量设置：设置平板显示任意发数弹着或当前组弹着； 12、枪声切换：平板音效可以切	台	1	262 5
----	--------	----	--	---	---	----------

			会进行弹窗提醒功能由裁判员进行判定是否脱靶。			
射击	53	落地音箱支架（枪支架）	1、支架可伸缩调节高度：低1米-高1.8米。 2、钢管直径尺寸：顶部钢管直径：35mm。 3、主管直径：38mm 三腿劲钢管直径：35mm。 4、托盘尺寸长度：175mm 宽度：110mm。 5、三通固件：厚钢板冲压。 6、直通固件：加厚钢板冲压。 7、支架承重：100公斤（单支）。 8、重量：9公斤（包装/对）。	个	10	55
篮球	54	打气筒	1. 充气压力：0.2-10.3bar/3-150psi，额定容量≥2500mAh 2. ≥152×100×63mm，裸机尺寸，不含高压气管）。	个	3	210
篮球	55	成人跳箱	软体跳箱, 材质：EPE 珍珠棉 2. 规格：1号2号3号4号， 3. 尺寸： 1号跳箱：长90，宽75，高15cm 2号跳箱：长90，宽75，高30cm 3号跳箱：长90，宽75，高45cm 4号跳箱：长90，	组	2	546

			宽 75, 高 60cm 4. 总重约 30KG。			
篮球	5 6	战绳	1. 格斗肌肉体能训练战绳。 2. 材质: 高强度工业涤纶 3. 尺寸: 3.8cm 粗 12 米、重约 18 斤 4. 配金属固定器	条	2	251
篮球	5 7	加重篮球	1. 优质 PU 表皮, 气密性强、回弹性强。 2. 规格 7 号球, 1.5KG。	个	1 0	115
篮球	5 8	篮球收纳架	1. 精选加厚铁艺铸成, 优质碳钢材质。 2. 规格: 加长加粗黑色五层 (155cm*35cm*155cm) 可放 70 个。	个	1	268
篮球	5 9	多功能软式健身药球	1. 加厚柔软皮革, 加强尼龙绳封口。 2. 规格: 3KG。	个	2	70
篮球	6 0	多功能软式健身药球	1. 加厚柔软皮革, 加强尼龙绳封口。 2. 规格: 5KG。	个	2	80
篮球	6 1	多功能软式健身药球	1. 加厚柔软皮革, 加强尼龙绳封口。 2. 规格: 10KG。	个	2	110
篮球	6 2	筋膜枪	1. 25KG 推力、45 分贝静音、10mm 深层肌群按摩、电池容量 2450mAh 2. 规格: 145×64×200mm、净重约	个	2	450

			815g 3. 颜色：浅沙色			
篮球	63	7号 PU 革篮球	1. 合成皮革（PU版）。 2. 规格：7号篮球（比赛标准）尺寸直径：24.6cm。	个	20	105
篮球	64	6号 pu 革篮球	1. 国产合成皮。 2. 规格：直径22.6cm、周长70-71cm、重量510-550G。	个	58	85
篮球	65	5号 pu 革篮球	1. 细纤维革（PU）。 2. 规格青少年比赛标准5号球。	个	20	80
篮球	66	三人 篮球 专用球	1. PU皮革颜色花色。 2. 规格6号球（重量：600-650g）。	个	14	100
篮球	67	训练 用球	1. 高级PU，丁基内胆。 2. 6号篮球。	个	36	210
篮球	68	篮球	1. 优质PU材质，优秀丁基内胆。 2. 尺寸：直径约24cm 周长约75-76cm 重量约600-650G。 3. 7号篮球。	个	20	85
篮球	69	篮球 训练 背心	1. 比赛训练对抗服红色跟蓝色各10件。 2. 材质：涤纶。 3. 规格：均码。	件	20	10
篮球	70	哨子	1. 海豚口哨，无滚珠。 2. 亮银灰、暗夜黑、天空蓝、诱惑红、深海蓝（每个颜色各1个）。	个	5	95
篮球	71	战术 板	1. 尺寸：长45cm 宽30cm。	个	2	365

			2. 材质：塑料。			
篮球	7 2	壶铃	1. 软壶铃, PVC 软皮包裹。 2. 6KG。	个	4	30
篮球	7 3	壶铃	1. 软壶铃, PVC 软皮包裹。 2. 5KG。	个	4	25
篮球	7 4	壶铃	1. 软壶铃, PVC 弹性包裹。 2. 3KG。	个	4	35
篮球	7 5	壶铃	1. 软壶铃, PVC 软皮包裹。 2. 8KG。	个	4	50
篮球	7 6	壶铃	1. 软壶铃, PVC 软皮包裹。 2. 10KG。	个	4	60
篮球	7 7	壶铃	1. 硬壶铃, PP 塑胶底板。 2. 16KG。	个	4	45
篮球	7 8	瑜伽球	1. 环保 PVC、加厚防爆、颗粒防滑。 2. 尺寸: 55cm/65cm。	个	4	55
篮球	7 9	波速球	1. 优质 PVC 材质。 2. 规格: 58*22cm。	个	3	110
篮球	8 0	平衡球	1. 优质 PVC 材质、加厚设计、双面按摩点。 2. 尺寸: 直径 34cm、重量 1KG 3. 颜色: 绿色	个	1 0	70
篮球	8 1	平衡软垫	1. 材质: 高弹 TPE。 2. 尺寸: 40*35*5CM/48*40*6CM。	个	5	45
篮球	8 2	健身滑片	1. 材质: PP+EVA。 2. 尺寸: 直径 17.8CM、重量: 220g。	对	1 0	10
篮球	8 3	田径栏架	1. 规格: 15CM。 2. 尺寸: 直径	套	3	26

			2. 2CM。 3. 材质：加厚进口 PE 材质。			
篮球	84	田径栏架	1. 规格：23CM 2. 尺寸：直径 2. 2CM。 3. 材质：加厚进口 PE 材质。	套	3	32
篮球	85	田径栏架	1. 规格：3CM 2. 尺寸：直径 2. 2CM。 3. 材质：加厚进口 PE 材质。	套	3	37
篮球	86	田径栏架	1. 规格：40CM 2. 尺寸：直径 2. 2CM。 3. 材质：加厚进口 PE 材质。	套	3	42
篮球	87	田径栏架	1. 规格：50CM 2. 尺寸：直径 2. 2CM。 3. 材质：加厚进口 PE 材质。	套	3	47
篮球	88	田径栏架	1. 规格：60CM 2. 尺寸：直径 2. 2CM。 3. 材质：加厚进口 PE 材质。	套	3	58
篮球	89	重力球	1. 材质：天然橡胶。 2. 3KG。	个	5	90
篮球	90	重力球	1. 材质：天然橡胶。 2. 5KG。	个	3	131
篮球	91	重力球	1. 材质：天然橡胶。 2. 6KG。	个	2	152
篮球	92	重力球	1. 材质：天然橡胶。 2. 8KG。	个	2	195
篮球	93	健身训练凳	1. 全部采用 25mm 优质钢管焊接。 2 上宽 33cm 下宽	个	2	90

		(一级跳蹬)	38cm 高 30cm、重 5.5kg。			
篮球	94	三折健身垫子	1. 臻品仿真皮，双面防滑，高弹性速回弹。 2. 尺寸：长 1.8m 宽 0.8m 厚 5cm。	个	8	65
拳击	95	沙包吊架综合型训练沙袋架	3. 8*3.8m*2.8m 配仿皮沙袋。 1. 材质：PU 太空革/超纤皮外套。击打部位加厚加厚处理，中夹层高弹海棉发泡，橡胶碎布实芯，铁链轴承转盘。 2. 材质工艺：60mm*60mm*2.5mm 圆钢管焊接烤漆处理，配 PU 沙袋，综合型，烤漆处理，全套包括高档沙袋(直型/梨形/菇形)4 个、可调墙靶 2 个、可调梨球架板 1 套、可调吊球架 1 个。	套	1	37800
田径	96	比赛跨栏架	1、材质：铁质镀锌钢管。 2、底座 4*4cm，尺寸 100*75*120cm，高度 76.2~106.7cm	个	50	179
田径	97	标准跨栏架	1、材质：优质铁架，ABS 横杆 2、重量：5.5kg，5*5cm 底座。尺寸：110*75*120cm。可调高度：	个	30	295

			76.2~106.7cm. 5 档可调, 立杆直径 3cm. 可 拆卸折叠.			
田 径	9 8	普通 跨栏 架	1、材质: 铁质镀 锌钢管 2、规格: 底座 5*5cm, 尺寸 90*60*119cm, 高 度 76.2~106.7cm.	个	3 0	146
田 径	9 9	栏架 车	1、跨栏架推车底 座采用 8 号槽钢 与 40x60 方管和 40x40 方管焊接 而成。 2、底座总宽: 1.08 米, 总长 1.5 米。拉手处采用 圆 38mm 管, 宽度 82cm, 3、高度: 72cm, 7 字型卡板处采 用圆 38mm 管, 高 度 41cm。 4、整架表面进行 酸洗处理, 表漆 采用静电喷涂。	辆	2	136 5
田 径	1 0 0	跳高 垫标 准比 赛海 绵垫	1、材质: 高密度 海绵。 2、尺寸: 长度 500*300*50CM。 3、海绵外为帆布 材质。	张	1	682 5
田 径	1 0 1	跳高 海绵 垫	1、材质: 高密度 海绵 2、尺寸: 长度 300*200*50CM 3、海绵外为帆布 材质	张	1	399 0
田 径	1 0 2	高弹 力乳 胶管	1、材质: 天然乳 胶。 2、规格: 8*12mm,	条	5	273

			最大承受值 60 磅，长度：10 米。 3、空心管设计，弹力强，不易老化。			
田 径	1 0 3	高弹 力乳 胶管	1、材质：天然乳胶。 2、规格：8*14mm，最大承受值 90 磅，长度：7 米。 3、空心管设计，弹力强，不易老化。	条	7	242
田 径	1 0 4	高弹 力乳 胶管	1、材质：天然乳胶。 2、规格：8*14mm，最大承受值 90 磅，长度：10 米。 3、空心管设计，弹力强，不易老化。	条	4	340
田 径	1 0 5	杠铃 片	1、材质：铸铁烤漆工艺 2、重量：1.25kg 3、长度：直径 164mm，厚度 9.6mm。	个	2 0	20
田 径	1 0 6	杠铃 片	1、材质：铸铁烤漆工艺 2、重量：2.5kg 3、长度：直径 198mm，厚度 12.8mm。	个	5 0	45
田 径	1 0 7	杠铃 片	1、材质：铸铁烤漆工艺 2、重量：5kg 3、长度：直径 228mm，厚度 22mm。	个	5 0	80
田 径	1 0 8	杠铃 片	1、材质：铸铁烤漆工艺 2、重量：10kg 3、长度：直径	个	3 0	145

			284mm, 厚度 35mm。			
田 径	1 0 9	浸塑 哑铃	1、材质: 铸铁、 PVC 2、重量: 3kg 3、长度: 总长 19.5cm, 总宽 8cm, 手握直 3.5cm, 手握长度 11cm。	个	1 0	74
田 径	1 1 0	浸塑 哑铃	1、材质: 铸铁、 PVC 2、重量: 4kg 3、长度: 总长 21cm, 总宽9cm, 手握直径4cm, 手 握长度11cm。	个	1 0	92
田 径	1 1 1	浸塑 哑铃	1、材质: 铸铁、 PVC 2、重量: 5kg 3、长度: 总长 21.5cm, 总宽 9.5cm, 手握直径 4cm, 手握长度 12cm。	个	8	105
田 径	1 1 2	泡沫 轴 (33 CM)	1、材质: 外层 EVA+内管 PP。 2、规格: 45cm*11.6cm。 3、硬度: 50 度。	个	2 0	65
田 径	1 1 3	弹力 圈	1、材质: 天然乳 胶材质 2、规格: 周长 600MM, 宽度 76MM。 3、拉力: 30 磅	条	2 0	50
田 径	1 1 4	弹力 圈	1、材质: 天然乳 胶材质 2、规格: 周长 600MM, 宽度 76MM。 3、拉力: 50 磅	条	2 0	68
田	1	秒表	1、尺寸: 83 x 64	个	4	340

	径	1 5		x24mm, 重量: $\geq$ 82g。 2、表壳/表圈材质: 树脂。 3、记忆容量: 2组(100 笔纪录/组)。 4、精确度(时间): ± 30 秒/月。 5、精确度(秒表): $\geq 99.99\%$ 。			
	田 径	1 1 6	奥杆	1、重量: 15kg。 2、材质: 合金钢制成(42CRMO), 表面镀硬铬, 产品要求不易生锈。 3、规格: 长度 2 米 01, 杆子直径 25mm, 法兰内杆长度 ± 31 cm, 可放置铃片长度 32cm, 奥杆自重 15KG, 承重 1000 磅, 两端配置弹簧卡扣, 颜色要求镀硬铬本色。	根	3	156 2
	田 径	1 1 7	起跑器	1、航空铝材质, 全脚掌款 2、尺寸: 900mm*360mm*6mm, 90CM(加宽加厚加长) 3、踏板: 180mm*138mm*172mm, 主体宽 8cm。	个	8	111 0
	田 径	1 1 8	起跑器搬运车	1、材质: 钢材, 静电喷塑工艺处理, 表面光滑。	辆	2	136 5
	田 径	1 1	蓝色软式	1、材质: 软体塑胶, 防滑耐磨	个	6	40

		9	投掷球	2、重量：1.5kg。 3、高密度凹形设计，防水防漏气，表面珠光面，手感柔软舒适			
	田径	120	蓝色软式投掷球	1、材质：软体塑胶，防滑耐磨 2、重量：3kg。 3、高密度凹形设计，防水防漏气，表面珠光面，手感柔软舒适	个	9	54
	田径	121	蓝色软式投掷球	1、材质：软体塑胶，防滑耐磨 2、重量：4kg。 3、高密度凹形设计，防水防漏气，表面珠光面，手感柔软舒适	个	8	70
	田径	122	蓝色软式投掷球	1、材质：软体塑胶，防滑耐磨 2、重量：5kg。 3、高密度凹形设计，防水防漏气，表面珠光面，手感柔软舒适	个	8	80
	田径	123	标枪	1、规格：600g。 2、材质：比赛款选用航空级铝合金材质。 3、重量：605g-625g。 4、长度：2.20cm-2.30cm。	根	10	370
	田径	124	标枪	1、规格：700g。 2、材质：比赛款选用航空级铝合金材质。 3、重量：705g-725g。 4、长度：2.30cm-2.40cm。	根	10	390
	田	1	标枪	1、规格：800g。	根	6	420

	径	2 5		2、材质：比赛款 选用航空级铝合 金材质。 3、重量 805g-825g。 4、长度 2.60cm-2.70cm。			
	田 径	1 2 6	杠铃 六边 型杆	1、尺寸： 143*58cm 2、重量 23kg	个	2	580
	田 径	1 2 7	推拉 雪橇 车	1、规格： 1000x600x1000c m 2、重量：40KG 3、最大承重：1.5 吨（含背带）	台	4	157 5
	田 径	1 2 8	雪橇 铁车	1、材质：冷扎钢 材 2、重量：7.66kg 3、车架方管：边 长 25mm，厚度 2mm，立柱直径 45mm。 4、尺寸：长度 705mm*宽 381mm* 高 339mm	台	5	715
	田 径	1 2 9	简易 雪橇 车	1、材质：加粗钢 材 2、重量：4.2kg 3、尺寸：长度 615mm*宽 310mm。 立柱直径 38mm， 立柱高 26cm。	台	2	323
	田 径	1 3 0	铅球 收纳 推车	1、材质：钢材。 2、尺寸：长度 90cm，宽 60cm， 高 80cm	辆	2	124 0
	田 径	1 3 1	无动 力跑 步机	1、运动模式：1-8 档，3 种运动模 式。 2、制动模式：磁 铁阻力调节。 3、跑带：履带式	台	2	892 5

			高强尼龙骨架。 4、驱动方式：重力作用。 5、尺寸：2000*900*1530mm。 6、跑步面积：1500*480。 7、净重：≤145kg。 8、最大承重：≥180kg。			
田径	132	不锈钢箱	1、材质：201 不锈钢材质 2、厚度：1.5cm 3、尺寸：长 170cm 宽 80cm 高 80cm	个	1	4200
田径	133	定制木箱	1、尺寸：150*80*30cm 2、材质：优质预翻跑道面层，整体 2.5cm 复合实木板，轮毂和面层都是整板无拼接，底下有支脚。	个	1	1850
田径	134	皮尺	1、材质：ABS+TPP 尺架，玻璃纤维尺带。 2、规格：50 米，尺带宽度 14.5mm。 3、尺寸：210*190mm。	把	3	77
田径	135	训练弹力助力带	1、材质：乳胶管。 2、长度 1.2 米，拉力 10 磅，黄色。	套	10	60
田径	136	实木助力跳板	1、材质：木质 2、规格：80*50*30, 7kg	个	1	530
田径	137	平卧推胸训练	1. 锻炼功能：平躺推举运动。 2. 锻炼部位：胸	台	1	3780

		器	大骨肌、肱三头肌、三角肌、肱二头肌、背部肌肉等。 3. 管材：主架采用优质矩形钢管 100*50mm，厚度 3mm 4. 安全：带有 2 段钢芯杠铃杆托架，安全可靠。 5. 挂杆：2 根不锈钢杠铃片架承重杆，可存放多种规格重量的杠铃片。 6. 软包：背垫采用一次成型海绵发泡工艺，防止变形。 7. 减震：贴地脚垫采用橡胶材质，厚度 15mm，具有减震功能。 8. 净重：60KG。 9. 毛重：68KG。 10. 占地面积：165*161*136CM。 11. 包装尺寸：139*79*32CM。			
田 径	1 3 8	调节 哑铃 凳	1. 锻炼功能：深蹲、半蹲。 2. 锻炼部位：腰肌、臀大肌、股四头肌、股二头肌等。 3. 管材：主架采用优质矩形钢管 100*50mm，厚度 3mm 4. 安全：采用插拔式实心保护	台	1	504 0

			2200mm。 8. 握杆长度： 1310mm。 9. 套筒长度： 445mm。 10. 握杆直径： 28mm。 11. 套筒直径： 50mm。			
田 径	1 4 0	黑色 包胶 杠铃 片	1. 整体铸铁，表面橡胶，压孔套，孔径 52mm。 2. 规格： 2.5/5/10/15/20/25KG。 3. 每个重量 6 片，共 465KG。	K G	4 6 5	16
田 径	1 4 1	起跑 器	1. 外形尺寸：主体全长 900mm，总宽度 420mm。 2. 踏板尺寸：250×160mm。 3. 抵脚板调节：距离 0-550mm，角度 45 度-80 度。 4. 重量：≤8kg。 5. 表面处理：氧化处理。 6. 认证要求：通过国际田联 IAAF 认证。	个	6	893
田 径	1 4 2	秒表	表壳纵径 83mm 横径 64mm 厚度 24mm、ABD 塑料材质，重量 82g；黑色 测量范围 9h59m59.999s，作业温度 0-50℃	个	1 0	450
田 径	1 4 3	雪橇 车	1. 尺寸：127cm×78.7cm×101.6cm。 2. 承重：≥30kg。	个	2	805

			3. 重量: ≤ 31 公斤。 4. 材质: 合金钢。 5. 采用重型实心钢主机设计, 具有中心重量柱和可拆卸柱子, 垂直和水平手柱提供多种抓握选项。			
田径	1 4 4	跳远垫	1. 尺寸: 3.7 米 $\times$ 1.22 米 2. 厚度: 13 毫米 3. 材质: 橡胶材质	条	1	100 80
羽毛球	1 4 5	羽毛球	1. 重量: ≥ 4.9 克。 2. 球头材质: 复合软木。 3. 羽毛类型: 鹅毛、鸭毛可选。 4. 包装: 12 只装/筒。 5. 飞行速度: ≥ 76 速。	筒	2 0	150
排球	1 4 6	排球	5 号手缝球、采用纤维革、橡胶中胎、高密度尼龙缠纱、丁基内胆。	个	1 5 6	66
排球	1 4 7	球车	1. 材质: 铝合金。 2. 滚轮 360° 旋转, 自由转向方便推行。 3. 尺寸: 65*65*100cm。	个	3	376
排球	1 4 8	护膝	L 码、面料: 聚酯纤维、锦纶、氨纶。	个	3 2	119
排球	1 4 9	训练器材	优质钢架结构、管材厚度高度 2mm、60*60mm 冷轧喷塑一体钢、器械管材管壁厚	个	2	662

			度 2mm 结实稳固。 防滑脚踏垫。			
排球	1 5 0	加重 篮球	加重篮球 2000g、 优质皮质、手感 细腻、橡胶高弹 中胎、高密度尼 龙缠纱、耐老化 内胆。	个	6	80
排球	1 5 1	扣球 训练 器	ABS、铝合金、海 绵。颜色：蓝色。 重量：500g。长 度：105-108cm、 夹扣尺寸。	个	6	110
举重	1 5 2	杠铃 片	全包胶举重专业 训练杠铃片，规 格 2.5kg 外径 450MM、孔径 50MM。	片	4	441
举重	1 5 3	杠铃 片	全包胶举重专业 训练杠铃片，规 格 5kg 外径 450MM、孔径 50MM。	片	15	630
举重	1 5 4	拉力 带	帆布材质，特点 用于举重、力量 训练中提升抓握 能力。长度： 30cm、宽：4.5cm。	条	2 0	35
举重	1 5 5	举重 服	适用于专业队在 训练和比赛中穿 着，按队伍要求 定制。材质：棉/ 纤维/涤纶。M 码	套	2 0	240
举重	1 5 6	举重 服	适用于专业队在 训练和比赛中穿 着，按队伍要求 定制。材质：棉/ 纤维/涤纶。L 码	套	1 0	240
举重	1 5 7	镁粉	用于比赛时增加 运动员对杠铃杆 的握力和摩擦 力，其成分为碳 酸镁，无毒、无	盒	5	105

			味，在空气中稳定，具有很强的吸湿作用，能吸去掌心汗水，同时还会增加掌心与器械之间的摩擦系数。8X56g			
跆拳道	158	跆拳道垫	尺寸 1M×1M，厚度 3-4CM，EVA 无毒环保材料，用于跆拳道日常训练。	平方米	260	105
击剑	159	精品防锈电佩剑	总长：1050 毫米；剑身长：880 毫米；剑头厚 4~6 毫米，宽 4~6 毫米；剑身最小宽度（靠近剑头根部处）厚 1.2 毫米，宽 4 毫米；护手盘 150×140 毫米；总重量小于 500 克。主要原材料：剑条——弹簧钢；护手盘——铝合金；手柄——塑料、橡胶。 主要指标： 1. 剑条弯曲成 90° 弧形，去除压力能恢复原状； 2. 剑条韧性：75~120 毫米； 3. 剑条截面前端近似长方形，后端梯形，相连接； 4. 外观：表面无明显锈迹和缺陷。	把	4	197
击	1	精品	1. 总长：1100mm，	把	1	198

		剑	60	防锈电重剑	剑身长：900mm； 2. 原材料：剑条为弹簧钢，剑头为铬钢，护手盘为铝合金，弹簧为琴钢丝，手柄为铝合金。 3. 符合全国比赛要求。		0				
		击剑	161	1800N 双保险可脱重剑护面	1. 压力等级 $\geq$ 1800N 2. 材料：优质不锈钢丝，钢丝直径 ± 0.1 护面辅料：高强度纤维。 3. 符合全国比赛要求。	个	1	840			
		击剑	162	1800N 双保险可脱佩剑护面	1. 压力等级 $\geq$ 1800N 2. 材料：优质不锈钢丝，钢丝直径 ± 0.1 护面辅料：高强度纤维，导电金属丝状物； 3. 符合全国比赛要求。	个	1	945			
		击剑	163	高级可洗防蚀佩剑金属衣	面料—导电金属丝和织物；拉链—YKK 拉链；结带—高强度腈纶结带。 技术指标： 1. 导电衣内部应当有一层衬里与金属丝绝缘； 2. 在金属衣物表面任意两点间测量电阻不大于 5 欧姆； 3. 在任何情况下，导电衣都不容许出现可能妨	件	2	893			

			碍有效击中的小洞。（左手、右手）			
击剑	164	三用可洗防滑点塑手套	1. 材料为 橡胶, 超纤及 棉布, 可水洗。 2. 符合全国比赛要求。	件	5	71
击剑	165	900N 新面料比赛服	1. 压力等级≥900N 2. 主料: 高性能合成纤维+棉。 3. 辅料: 1. YKK 拉链 2. 高强度腈纶带 4. 性能: 穿着舒适, 吸汗透气性好。5. 符合全国比赛要求。	套	1	1890
击剑	166	比赛裁判器	1. 符合国际剑联标准, 符合训练、比赛使用。 2. 花剑、重剑和佩剑三合一裁判器, 可与决赛重复灯连接 RS232 预留接口, 可与电视和大显示屏连接, 可显示有效和无效刺中。 3. LED 显示器可显示局数、比赛时间、分数以及黄牌和红牌数量。 4. 宽 56 高 22.5 深 8.5。	个	1	10500
击剑	167	高强多股拖线盘连接线	专用电线 (铜芯), 有伸展性, 连接性和匹配性强。	根	4	315
击	1	拖线	1. 材料: 铝合金	个	2	367

		剑	68	盘	材料。 2.性能：安全可靠，横向展开，链接完美，可与所有裁判器连接，坚实铝制壳，带3孔插头，尺寸34*34*4.8cm重4.8KG，外壳位高分子塑料，最大伸缩距离20米。			5				
		击剑	169	AC防腐全透明佩剑手线（国际比赛可用）	材料：塑料、铜芯。性能：连接剑与运动员身体的线，起导电作用。	条	10	71				
		击剑	170	高端PC全透明重剑手线（国际比赛可用）	材料：塑料、铜芯。性能：连接剑与运动员身体的线，起导电作用。	条	10	61				
		击剑	171	牛皮护袖	材料：牛皮+超纤，教练专用	个	3	315				
		击剑	172	可洗防蚀带金属布佩剑手套	面料：导电金属丝状物+超纤及棉布，符合全国比赛要求。	个	5	82				
		击剑	17	裁判器电	插头零配件。	个	2	105				

		3	源插座				
	击剑	174	精品带头电重剑条	剑条长度 900mm 主要原材料：剑条——弹簧钢； 剑头——铬钢； 1. 剑条加力弯曲成 90° 弧形，去除压力能恢复原状；2. 剑条截成为长方形，剑条外形成流线型；3. 剑条韧性：55~95 毫米；4. 剑头压缩活动范围：500~750 克；6. 外观：无明显锈迹和缺陷。	个	33	137
	击剑	175	精品佩剑条	剑条长度 886mm 主要原材料：剑条——弹簧钢； 主要指标：1. 剑条弯曲成 90° 弧形，去除压力能恢复原状；2. 剑条韧性：75~120 毫米；3. 剑条截面前端近似长方形，后端梯形，相连接；4. 外观：表面无明显锈迹和缺陷。	个	10	103
	击剑	176	电动头螺丝刀	1. 材质：锰钢 热处理工艺 2. 外带 PVC 材质透明手柄	个	1	25
	高水平	177	运动员背包	颜色：卡其/米黄；容量：29L； 尺寸：宽 33cm×高 49cm×厚 18cm 重量：约 520 克； 材质：聚酯纤维/	个	355	320

			涤纶；需印指定LOGO			
高 水 平	1 7 8	运 动 员 水 杯	手拎保温杯、不 锈钢内胆、米色、 1000ML；需印指 定 LOGO	个	3 5 5	120
高 水 平	1 7 9	运 动 员 毛 巾	速干、蓝灰紫 30*100CM；需印 指定 LOGO	个	3 5 5	60

特别说明：

1. 上表中所要求的货物的“长/宽/高”等尺寸数据是根据货物相关的国家标准或行业标准等进行拟制。除必须满足的强制性标准或符合法定公差值范围以外，其他尺寸数据允许偏离。

2. 供应商应在响应文件中列明各种货物和材料的具体产地、生产厂家、品牌、型号、技术参数、数量、单价和合价等。应在响应文件中答复，说明是否能满足技术参数要求。

3. 供应商在项目现场就所供货物的组装、安装调试、维护或修理等操作对采购人进行指导及培训；并且提供货物组装和维修的工具给采购人。

4. 如因采购人赛事或训练等需要，可在采购清单范围内做出器材调整，根据实际需求调整清单内器材的规格、参数等，以确保采购人训练或赛事能正常进行。

| **三、货物的一般要求** 1、供应商提供的产品必须为目前市场上流通的原厂原装、全新未拆封产品，符合国家、行业标准以及该产品的出厂技术规范，包装完整且无破损污染。产品外观尺寸公差、材质强度等需满足采购文件列明参数，并通过国家质检机构检测认证。 2、成交供应商需针对耗材关键性能（如羽毛球耐打性、篮球回弹率等）逐项对标“采购需求”指标，明确标注正/负偏离数据，并提供第三方实验室检测报告。若未声明差异，视为完全响应招标要求。若产品因质量不达标或侵权（如仿冒品牌）引发事故或纠纷，供应商需承担全部法律责任及赔偿。 3、直接接触人体的器材（如护具、训练垫、训练服）需提供无毒无害检测证明。 4、成交供应商必须确保货物及所有配套件的完整性；对于影响货物正常使用的，无论在技术规范中指出与否，成交供应商都应提供并在响应文件中明确列出。 5、在实际供货时，成交供应商投标时所提供的货物若已经停产，且未能按原 | | | | | | |