



3. 详细报价

项目名称：中小学日常体育课程用品采购项目

项目编号：GDHXHG2607310



[货币单位：人民币元]

序号	商品名称	规格	技术参数	品牌型号	产地	生产厂家	数量	单价(元)	合计(元)
1.	打气筒		1. 气筒外管无缝钢管材质，直径≥32mm。 2. 总长度≥590mm，带储气罐压力表。 3. 充气活塞推拉轻便、灵活，无气体泄漏现象。 4. 气筒配有多功能气筒气嘴，适用于球类、车胎等不同情况下充气需要。 ▲5. 符合 QB/T2182-2023《自行车打气筒》及以上标准。	百美/300	河北	邢台百美轻工机械制造有限公司	2	100.00	200.00
2.	电动充气泵		1. 最大气压不小于 150PSI，三孔直插，铜嘴加长管 2. 配有高精度气压表，可用于篮、足、排、手、艺术体操等学校用球的充气。	瑞世达/RSD-123	山东	山东瑞世达体育器材有限公司	2	605.00	1210.00



中小學日常體育課程用品採購項目【投標文件】

序號	商品名稱	規格	技術參數	品牌型號	產地	生產廠家	數量	單價(元)	合計(元)
3.	鋼卷尺	1. 規格包含 30m、50m、100m 搖卷架式各 1 把（共 3 把/套），優質碳素結構鋼尺帶和尺簧； 2. 整體不銹鋼材質，手搖潤滑無阻力。		瑞世達 /RSD-145	山東	山東瑞世達 體育器材有 限公司	4	350.00	1400.00
4.	布卷尺	1. 規格包含 20m、30m、50m 各 1 把（共 3 把/套）， 整體尺寸為直徑 140*22mmABS 外殼。 2. 苳麻布卷尺，防水，防腐蝕； 3. 收放手柄可折疊，卷尺扣為不銹鋼材質。		瑞世達 /RSD-BJC	山東	山東瑞世達 體育器材有 限公司	2	180.00	360.00
5.	數字秒 表	1. 分辨率：≤0.01s，10min 測量精度≤0.2s； 2. 至少支持 100 道分段計時（記憶）功能； 3. abs 外殼，掛繩設計。		瑞世達 /RSD-MB	山東	山東瑞世達 體育器材有 限公司	7	600.00	4200.00
6.	球車	1. 可四輪移動。 2. 不銹鋼材質，整體尺寸≥90*66*72cm，四輪移動 設計。 3. 用於裝籃球、排球、足球等球類物品。 4. 安全：無毒、環保，推行順暢無異響，適應各類		瑞世達 /RSD-478	山東	山東瑞世達 體育器材有 限公司	6	800.00	4800.00



中小学日常体育课程用品采购项目【投标文件】

序号	商品名称	规格	技术参数	品牌型号	产地	生产厂家	数量	单价(元)	合计(元)
		运动场地。							
7.	标志筒		1. 多功能标志桶, 全塑料材质, 高度为 $\geq 380\text{mm}$, 底部边长为 $\geq 260\text{mm}$, 顶部为正方形, 边长 $\geq 50\text{mm}$ 。 2. 呈圆锥体状, 筒体分布 ≥ 13 个定位孔。 ▲3. 具备 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检验报告, 且检测内容不低于参数要求。	瑞世达 /RSD-560	山东	山东瑞世达 体育器材有 限公司	4	105.00	420.00
8.	标志碟		1. 直径 $\geq 190\text{mm}$ 。 2. 碟身设有条形通孔, 具备防风稳定结构。 3. 一套为 16 只。	瑞世达 /RSD-620	山东	山东瑞世达 体育器材有 限公司	4	45.00	180.00
9.	体育场地标志 胶带		1. 单盘长度 $\geq 17\text{m}$, 宽 $40\text{mm} \sim 60\text{mm}$ 。 2. 颜色鲜艳且多样, 材质韧性强, 不留胶。	瑞世达 /RSD-630	山东	山东瑞世达 体育器材有 限公司	6	18.00	108.00
10.	口哨		1. 综合型比赛口哨, 可用于足、篮、田径等比赛 2. 食品级塑料材质, 无核, 带挂绳	瑞世达 /RSD-KS01	山东	山东瑞世达 体育器材有	10	60.00	600.00



中小學日常體育課程用品採購項目【投標文件】

序號	商品名稱	規格	技術參數	品牌型號	產地	生產廠家	數量	單價(元)	合計(元)
						限公司			
11.	體育器材架		1. 整體規格：≥2000mm*600mm*2000mm，四層板。 2. 立柱為：60*50*1.0mmC 型鋼沖孔為：橫梁為60*40*0.8mmP 型鋼。層板為 0.4mm。 3. 表面經酸洗、磷化、靜電噴塑處理。	瑞世達 /RSD-564	山東	山東瑞世達體育器材有限公司	10	1500.0 0	15000.0 0
12.	足球		1. 4 號球，適用於小學及訓練使用。 2. 球皮採用 PU 或 TPU 合成革。 3. 內胆為丁基纏紗胆，圓度標準。	世達 SB725C	山東	青島新新體育用品有限公司	200	120.00	24000.0 0
13.	籃球		1. 5 號球，適用於中小學訓練及比賽。 2. 表皮為高級合成革或真皮。 3. 內胆為丁基橡膠。	世達 BB4825C	山東	山東瑞世達體育器材有限公司	350	100.00	35000.0 0
14.	足球場 邊線標 識		1. 總長度≥110m。 2. 材質為高密度聚乙烯(HDPE)或橡膠，抗紫外線。 3. 顏色為白色，可彎曲定型。 4. 底部配重或插地式設計。	瑞世達 /RSD-BXBS	山東	山東瑞世達體育器材有限公司	4	358.00	1432.00



中小学日常体育课程用品采购项目【投标文件】

序号	商品名称	规格	技术参数	品牌型号	产地	生产厂家	数量	单价(元)	合计(元)
15.	敏捷训练梯		1. 绳梯长度 $\geq 6000\text{mm}$, 梯片长度 $\geq 500\text{mm}$, 厚度 $\geq 3\text{mm}$ 。 2. 梯片间通过高强度编织带链接。 ▲3. 梯片为 pe 塑料材质。需提供 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的: 体育器材(用品)塑料件材料检测报告复印件加盖公章, 检测报告需符合 GB/T19851.1-2022 标准要求, 检测项目包含: “可溶性铅, 可溶性镉, 可溶性汞, 可溶性铬, 邻苯二甲酸二异辛酯, 邻苯二甲酸二丁酯, 邻苯二甲酸丁苯酯, 邻苯二甲酸二异壬酯, 邻苯二甲酸二异癸酯, 邻苯二甲酸二正辛酯”	瑞世达 /RSD-4105	山东	山东瑞世达体育器材有限公司	4	75.00	300.00
16.	敏捷训练栏架		1. 整体尺寸 $\geq 460*190*360\text{mm}$, 高度支持 150mm、280mm、360mm 三档调节。 2. 整体 ABS 材质, 可折叠。	瑞世达 /RSD-4702	山东	山东瑞世达体育器材有限公司	1	45.00	45.00
17.	实心球		1. 圆周长 420mm~780mm, 质量 2000g $\pm 30\text{g}$ 。	瑞世达	山东	山东瑞世达	60	20.00	1200.00



中小学日常体育课程用品采购项目【投标文件】

序号	商品名称	规格	技术参数	品牌型号	产地	生产厂家	数量	单价(元)	合计(元)
			2. PVC 软性材料, 可充气设计, 球体表面有规则的防滑圆点, 不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷。 3. 经过从 10m 高处自由落体试验后, 应无破裂。	/RSD-2kg		体育器材有限公司			
18.	田径裁判旗		1. 每套包含红色、白色、黄色三色, 每色 1 面。 2. 旗杆直径 22mm×1.5mm, 旗面 350mm×450mm, 手柄部分应有塑料套。	瑞世达 /RSD-9700	山东	山东瑞世达体育器材有限公司	10	70.00	700.00
19.	拔河绳		1. 长度≥30m, 总质量≥10kg。 2. 采用天然麻棕线纹制, 直径≥45mm。 3. 绳体中间设有明显的中心标记(颜色布条)。 4. 适合学生拔河比赛。	瑞世达 /RSD-6700	山东	山东瑞世达体育器材有限公司	4	700.00	2800.00
20.	花键		1. 键高 130mm~180mm, 单键重 13g~15g。 2. 键垫直径 30mm~32mm, 厚度 3mm~4mm, 材质为橡胶或皮革。 3. 键毛采用 8 支~10 支彩色鸡羽, 扎成圆形。	瑞世达 /RSD-8523	山东	山东瑞世达体育器材有限公司	60	12.00	720.00
21.	短跳绳		1. 绳长 2600mm~2800mm, 直径 4mm~4.5mm, 质量	瑞世达	山东	山东瑞世达	100	13.00	1300.00



中小学日常体育课程用品采购项目【投标文件】

序号	商品名称	规格	技术参数	品牌型号	产地	生产厂家	数量	单价(元)	合计(元)
		60g~80g。 2. 手柄(2个):长度130mm~170mm,直径26mm~33mm,质量70g~90g。 3. 手柄为塑料材质,外层包裹泡棉,内含高精度轴承。 4. 绳体为耐磨PP材质。		/RSD-0540		体育器材有限公司			
22.	长跳绳	1. 绳长7000mm~8000mm,直径8~9mm,质量230g~300g。 2. 手柄(2个):长度140mm~170mm,直径26mm~33mm,质量70g~90g。 3. 手柄为塑料材质,外层包裹泡棉,内含高精度轴承。 4. 绳体为高强度编织绳。	瑞世达 /RSD-5648	山东	山东瑞世达体育器材有限公司	12	65.00	780.00	
23.	小跳垫	1. 小体操垫规格≥1200×600×50mm。 2. 内胆材质为珍珠棉材料,为一个整体结构,不	瑞世达 /RSD-7402	山东	山东瑞世达体育器材有限公司	100	80.00	8000.00	



中小学日常体育课程用品采购项目【投标文件】

序号	商品名称	规格	技术参数	品牌型号	产地	生产厂家	数量	单价(元)	合计(元)
		允许拼凑。 3. 垫套为牛津布，体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角。 4. 跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。 ▲5. 需提供 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的：体育器材（用品）纺织制品检测报告复印件加盖公章，检测结果需符合 GB/T19851.1-2022 标准要求：甲醛/(mg/kg) ≤ 75.0。				限公司			
24.	大跳垫	允许拼凑。 3. 垫套为牛津布，体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角。	1. 大体操垫规格 ≥ 2000 × 1000 × 100mm。 2. 内胆材质为珍珠棉材料，为整体结构，不允许拼凑。 3. 垫套为牛津布，体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角。	瑞世达 /RSD-0015	山东	山东瑞世达 体育器材有 限公司	40	350.00	14000.0 0



中小學日常體育課程用品採購項目【投標文件】

序號	商品名稱	規格	技術參數	品牌型號	產地	生產廠家	數量	單價(元)	合計(元)
			4. 跳墊的四角為直角，四周仿皮革包角，當載荷落至體操墊時，外層不得起皺，里外層不得發生相對位移。						
25.	十一人制足球網		1. 適用於標準 11 人制足球門，寬度≥7320mm，高度≥2440mm。 2. 上沿深度≥2400mm，下沿深度≥3000mm。 3. 材質為 4mm 聚乙烯 (PE)，網孔 100*100mm，無結網工藝。 4. 顏色為白色。	瑞世達 /RSD-0842	山東	山東瑞世達體育器材有限公司	100	180.00	18000.00
26.	足球分隊服		1. 包含均碼 (145-175cm) 及加大碼 (175cm 以上)。 2. 每套含至少 4 種顏色。 3. 材質為透氣網眼聚酯纖維，吸汗速干。	瑞世達 /RSD-4111	山東	山東瑞世達體育器材有限公司	40	30.00	1200.00
27.	籃球 (7 號球)		1. 7 號男子比賽/訓練用球。 2. 室內外兼用，表皮為高級合成革，特殊表面澀度處理，提升控球貼附性。	世達 884257	山東	青島新新體育用品有限公司	40	200.00	8000.00



中小學日常體育課程用品採購項目【投標文件】

序號	商品名稱	規格	技術參數	品牌型號	產地	生產廠家	數量	單價(元)	合計(元)
			3. 內胆為丁基橡膠纏紗，圓度標準。 4. 適合亞洲人手型。						
28.	籃球（6號球）		1. 6號女子比賽/訓練用球。 2. 室內外兼用，表皮為高級合成革，特殊表面澀度處理，提升控球貼附性。 3. 內胆為丁基橡膠纏紗，圓度標準。 4. 適合亞洲人手型。	世達 BB4256	山東	青島新新體育用品有限公司	40	200.00	8000.00
29.	籃球分隊服		1. 包含均碼（145-175cm）及加大碼（175cm以上）。 2. 每套含至少4種顏色。 3. 材質為透氣網眼聚酯纖維，吸汗速干。	瑞世達/RSD-4510	山東	山東瑞世達體育器材有限公司	40	30.00	1200.00
30.	匹克球網柱		1. 立柱材質為鍍鋅鋼管（外徑≥25mm）。 2. 底座規格≥690x500x280mm，自重≥15kg（可注水/沙增重）。 3. 網柱高度可調節，适配匹克球網高度要求。	瑞世達/RSD-0050	山東	山東瑞世達體育器材有限公司	8	780.00	6240.00
31.	匹克球		1. 網身材質為PE或尼龍，網長≥6.1m，網寬≥	瑞世達	山東	山東瑞世達	12	150.00	1800.00



中小學日常體育課程用品採購項目【投標文件】

序號	商品名稱	規格	技術參數	品牌型號	產地	生產廠家	數量	單價(元)	合計(元)
	網	0.8m。 2. 中間高度≤0.86m，兩邊高度≤0.91m。 3. 上下穿繩緊固，網孔均勻，抗撕裂。		/RSD-0065		體育器材有限公司			
32.	圍擋	1. 擋板規格≥75x140cm，鐵杆 T 型腳。 2. 框架採用 2*2cm 鍍鋅方管，壁厚≥0.95mm；布面為 420D 牛津布，可拆洗。 3. 表面經特殊噴漆工藝處理，防銹耐用。 4. 折疊式設計，便於收納和運輸。	用於分隔訓練場地。	瑞世達 /RSD-4522	山東	山東瑞世達體育器材有限公司	30	220.00	6600.00
33.	匹克球拍	1. 材質為玻璃纖維。 2. 長度≥415mm，寬度≥190mm，單只重量≤220g。 3. 拍面平整，邊框光滑，握柄纏繞吸汗帶。		瑞世達 /RSD-PK01	山東	山東瑞世達體育器材有限公司	60	90.00	5400.00
34.	匹克球	1. 直徑：72.9~75.6mm 2. 單球重量：22.1g~26.5g 3. 材質：中空聚乙烯硬質塑料		瑞世達 /RSD-PK02	山東	山東瑞世達體育器材有限公司	100	10.00	1000.00



中小学日常体育课程用品采购项目【投标文件】

序号	商品名称	规格	技术参数	品牌型号	产地	生产厂家	数量	单价(元)	合计(元)
35.	羽毛球		1. 球口外径 65mm~68mm, 球头直径 25mm~27mm, 球头高度 24mm~26mm, 毛片插长 63mm~64mm, 质量 4.50g~5.80g, 毛片数量 16 片 2. 球头为软木材质, 毛片为鸭毛或鹅毛。 3. 用于学校训练教学使用。	羽冠/02	广东	广州羽冠体育用品有限公司	50	130.00	6500.00
36.	羽毛球网		1. 羽毛球网长度≥6100mm, 宽度 500mm±25mm 2. 3cm 白色缝边, 涤纶材质, 孔径 18mm 3. 满足学校日常训练及比赛使用。	瑞世达/RSD-7511	山东	山东瑞世达体育器材有限公司	10	50.00	500.00
37.	组合式围网		1、围网：采用优质低碳镀锌铁丝，内径 2.3±0.05mm, 包塑后外径 3.6±0.15mm, 网孔尺寸为 45×45±2mm, 包塑层使用高密度进口 PE 原粒，并添加抗 UV 原料合成材料进行包裹，耐腐蚀能力强。 2、管材：立柱与横杆采用一次成型无焊接的 Q235 热镀锌圆钢管，厚薄标准，抗冲击能力强，具备优质的防腐防锈能力，表面工艺采用纯聚酯静电粉末	铨马 FY-1007G	山东	广东铨马体育器材有限公司	689.4	170.00	117198.00



中小學日常體育課程用品採購項目【投標文件】

序號	商品名稱	規格	技術參數	品牌型號	產地	生產廠家	數量	單價(元)	合計(元)
			噴塗，安全環保，整體外觀光滑潔淨。立柱鍍鋅鋼管直徑不小於 76mm，壁厚不小於 2.5mm，橫杆直徑不小於 60mm，壁厚不小於 2mm，與立柱形成日字型。 3、扣件：採用全鋁合金精密壓鑄而成，形狀分為兩個半弧形，連接件能在直角與直線間互相切換，將立柱與橫杆緊密連接，提高整體圍網的安全性，靈活組裝。 4、固定方式：採用高品質 10mm 厚鋼鐵板材，選用高強度膨脹螺絲打入地面，對地面整體抓力緊湊牢固，附着力強，能有效提升場地整體的穩定性。 5、壓網條：採用高密度規格為 18x3.8mm 的實心扁鋁，表面經超耐候聚酯粉末靜電噴塗，防腐防銹，外觀平滑、均勻，無影響使用的缺陷，環保耐用，有效提升圍網與立、橫杆的貼合穩固性。 6、螺絲：採用國標 304 不銹鋼螺絲與鍍鋅尾鉗螺						



中小学日常体育课程用品采购项目【投标文件】

序号	商品名称	规格	技术参数	品牌型号	产地	生产厂家	数量	单价(元)	合计(元)
		丝固定，安装牢固，防腐蚀能力强。 7、场地设计进出口门 (1) 尺寸不小于 2.9m 宽和 2.3m 高； (2) 门采用不小于 49x60x1.2mm 凹型管； (3) 门框左右和上横杆采用不小于 50x50x2mm 热镀锌方管，下横杆采用 40x20x2mm 热镀锌扁管； (4) 门门采用 304 不锈钢制作，门框内拉墨绿色 PE 包塑围网，拉网条采用不低于 $\Phi 8$ mm 铝条； (5) 表面做纯聚酯粉末静电喷涂。 8、技术要求： (1) ▲为保证产品的品质及耐用性，PE 包塑围网需提供具有 CMA 或 CNAS 标志的氙灯老化试验报告，符合 GB/T16422.2-2022 标准要求，通过 ≥ 1500 h 氙灯老化试验后，检测结果样品变色等级 ≤ 1 级，粉化等级 ≤ 1 级，开裂等级 ≤ 0 级，起泡等级 ≤ 0							



中小学日常体育课程用品采购项目【投标文件】

序号	商品名称	规格	技术参数	品牌型号	产地	生产厂家	数量	单价(元)	合计(元)
		级, 生锈等级 ≤ 0 级, 剥落等级 ≤ 0 级。 (2) ▲保证产品的使用稳定性, 管材需提供具有 CMA 或 CNAS 的残余应力试验报告, 符合《GB/T24179-2023》标准要求, 检测结果残余应力最大值 $\sigma_y \leq 150\text{MPa}$ 。 (3) ▲为保证产品的品质及安全性, 连接件需提供具有 CMA 或 CNAS 标志的渗透探伤试验报告, 依据《NB/T47013.5-2015》检测标准, 检测结果应无缺陷, 质量分级不低于 1 级。 (4) ▲为保证场地及产品的稳固性及抗变形能力, 组合式围网连接件固定螺丝需提供具有 CMA 或 CNAS 的力学性能试验报告, 符合《GB/T3098.6-2023》标准要求, 检测结果抗拉强度 $\geq 770\text{MPa}$, 规定塑性延伸强度 $\geq 750\text{MPa}$, 硬度试验检测结果 $\geq 95\text{HRB}$ 。							



中小学日常体育课程用品采购项目【投标文件】

序号	商品名称	规格	技术参数	品牌型号	产地	生产厂家	数量	单价(元)	合计(元)
38.	双开门	1. 热镀锌钢内嵌式片装门。 2. 尺寸：宽 3 米*高 2.4 米*6 扇。 3. 颜色：墨绿色。		铨马 FM-NQ-G	广东	广东铨马体育器材有限公司	43. 2	1000.0 0	43200.0 0
39.	铝合金 裁判椅		1、材质：采用全铝合金型材制作，可完全回收重复利用，配装 304 不锈钢螺丝。 2、工艺：表面经超耐候纯聚酯粉末喷涂，防腐防锈。 3、设计：座板采用冲孔板设计，环保舒适的人体工程学设计，高弹橡胶椅脚管套设计，防止损坏地面。后置橡胶轮，移动快捷。 4、标配：裁判椅一张，写字板、杯座各一个。 5、座位高度：2100mm(国际标准) 6、占地尺寸：≥长 1900X 宽 1150X 高 2600mm 7、技术要求： (1) ▲为保证场管材的强度及安全性，铝合金管	铨马 FCY-899	广东	广东铨马体育器材有限公司	4	7500.0 0	30000.0 0



边，高度 $\geq 2m$ 。



中小学日常体育课程用品采购项目【投标文件】

序号	商品名称	规格	技术参数	品牌型号	产地	生产厂家	数量	单价(元)	合计(元)
		泡沫塑料。 3. 配备直径 $\geq 9.5\text{mm}$ 、长度 $\geq 30\text{m}$ 的救生浮索及自亮浮灯（或反光带）。		JS-80		公司			
42.	救生杆	1. 伸缩杆设计，最长伸展长度 $\geq 5\text{m}$ 。 2. 材质为轻质铝合金或玻璃纤维，不导电。 3. 顶端配备坚固的救生钩或夹头，可快速锁定溺水者。		池尔帝 Cerdy JS-60	广东	广州菲尔迪 水处理科技 有限公司	6	150.00	900.00
43.	救生钩	1. 不锈钢或铝合金材质。 2. 钩体弧度合理，开口宽度 $\geq 15\text{cm}$ ，确保能有效勾住泳衣或身体。 3. 连接部位牢固，可与救生杆配合使用。		池尔帝 Cerdy JS-50	广东	广州菲尔迪 水处理科技 有限公司	6	125.00	750.00
44.	救生椅	1. 高度 $\geq 1.9\text{m}$ ，全景观设计。 2. 材质为不锈钢或铝合金，座椅配备靠背及扶手。 3. 底部稳固，配有防滑脚垫或膨胀螺栓固定孔。 4. 座椅可旋转或调节角度，确保救生员视线无死		池尔帝 Cerdy JS-1900	广东	广州菲尔迪 水处理科技 有限公司	8	950.00	7600.00



中小學日常體育課程用品採購項目【投標文件】

序號	商品名稱	規格	技術參數	品牌型號	產地	生產廠家	數量	單價(元)	合計(元)
		角。							
45.	急救箱		1. 箱體為高強度塑料或金屬材質，帶提手及鎖扣。 2. 內含常用急救藥品及器械（創可貼、紗布、繃帶、碘伏、鑷子、剪刀、夾板等）。 3. 內部隔層分類清晰，標識明確。 4. 符合公共場所急救配置標準。	池爾帝 Cerdy JS-100	廣東	廣州菲爾迪 水處理科技 有限公司	1	300.00	300.00
46.	青少年/ 成人救 生衣		1. 浮力 $\geq 75\text{N}$ 。 2. 材質為尼龍牛津布+閉孔泡沫塑料，耐水、耐磨。 3. 胸前交叉式或套頭式设计，配備多檔位調節扣帶，適合不同體型。 4. 顏色鮮艷，配有救生口哨及反光條。	池爾帝 Cerdy JS-30	廣東	廣州菲爾迪 水處理科技 有限公司	6	80.00	480.00
47.	救生頸 托		1. 符合醫療急救標準，可調節大小。 2. 材質為高密度泡沫塑料或合成板材，外包透氣无纺布。 3. 能有效限制頸椎活動，防止二次損傷。	池爾帝 Cerdy JS-20	廣東	廣州菲爾迪 水處理科技 有限公司	1	80.00	80.00



中小学日常体育课程用品采购项目【投标文件】

序号	商品名称	规格	技术参数	品牌型号	产地	生产厂家	数量	单价(元)	合计(元)
		4. 前后片可拆卸，便于穿戴和检查。							
48.	救生担架		1. 水面及陆地两用，长度≥190cm，宽度≥45cm。 2. 材质为高密度聚乙烯（HDPE）或不锈钢，浮力充足，承重≥150kg。 3. 配有安全绑带及多处提手。 4. 可漂浮于水面。	池尔帝 Cerdy JS-100	广东	广州菲尔迪 水处理科技 有限公司	1	340.00	340.00
49.	A字打水板		1. A字造型，尺寸适合青少年及成人抓握。 2. 材质为EVA 闭孔泡沫。 3. 表面布满防滑纹理，手握部位符合人体工学。 4. 耐氯水腐蚀，不变形，用于游泳打腿训练。	英发 A003	广东	东莞市英发 运动服饰有 限公司	50	125.00	6250.00
50.	日字打水板		1. 日字形中空设计，尺寸适中。 2. 材质为EVA 闭孔泡沫。 3. 表面防滑处理，边缘圆润光滑。 4. 轻便耐用，用于自由泳、蛙泳等腿部力量训练。	英发 A002	广东	东莞市英发 运动服饰有 限公司	50	140.00	7000.00
51.	儿童浮		1. 专为儿童设计的背心式浮力装备。	英发	广东	东莞市英发	50	95.00	4750.00




中小学日常体育课程用品采购项目【投标文件】

序号	商品名称	规格	技术参数	品牌型号	产地	生产厂家	数量	单价(元)	合计(元)
	背		2. 材质为 EVA 泡沫+尼龙布, 安全无毒, 耐氯水。 3. 前襟浮力设计, 穿着后头部自然露出水面。 4. 多档位调节搭扣, 防止滑落, 适合幼儿园及低年级学生。	A009		运动服饰有限公司			
52.	成本浮背		1. 成人用背心式浮力装备。 2. 材质为高密度 EVA 泡沫+高强度尼龙布, 承重能力强。 3. 前后浮力分布合理, 不影响划水动作。 4. 可调节肩带及腰扣, 适合不同身材成人初学者。	英发 A015	广东	东莞市英发运动服饰有限公司	50	110.00	5500.00
53.	短款训练脚蹼		1. 短鳍设计, 长度约 40-50cm。 2. 材质为医用硅胶或热塑性橡胶。 3. 排水孔设计, 减少阻力; 脚套内衬柔软, 贴合脚型。 4. 用于增强腿部力量, 纠正打水姿势, 提高频率。	英发短脚蹼 G7201	广东	东莞市英发运动服饰有限公司	20	400.00	8000.00



中小学日常体育课程用品采购项目【投标文件】

序号	商品名称	规格	技术参数	品牌型号	产地	生产厂家	数量	单价(元)	合计(元)
54.	长款阻力训练脚蹼	1. 长蹼设计，长度≥60cm。 2. 材质为医用硅胶或热塑性橡胶。 3. 脚套采用开放式设计，包裹性好。 4. 用于长距离耐力训练，增加水的阻力，强化下肢肌肉。		英发长脚蹼 G7202	广东	东莞市英发运动服饰有限公司	20	500.00	10000.00
55.	前置式呼吸管	1. 前置呼吸管设计，无需转头换气。 2. 管体为医用硅胶或 PVC，可拆卸清洗。 3. 配备防浪阀及排水阀，防止进水。 4. 可调节松紧的头带，佩戴稳固，适合自由泳及仰泳训练。		英发呼吸管 G7205	广东	东莞市英发运动服饰有限公司	40	260.00	10400.00
56.	水中抗阻训练带	1. 长度≥4m，宽度≥15cm。 2. 材质为高密度乳胶或 TPE。 3. 两端配有尼龙把手或脚环，连接牢固。 4. 提供中等至高强度阻力，用于水中力量及体能训练。		英发 L4A	广东	东莞市英发运动服饰有限公司	50	440.00	22000.00



中小学日常体育课程用品采购项目【投标文件】

序号	商品名称	规格	技术参数	品牌型号	产地	生产厂家	数量	单价(元)	合计(元)
57.	叶网	1. 深水捞网，网兜深度≥80cm。 2. 网圈为不锈钢或镀锌钢，直径≥30cm；网袋为聚乙烯材质，网孔细小。 3. 手柄长度≥1.5m，可伸缩或固定。	1. 深水捞网，网兜深度≥80cm。 2. 网圈为不锈钢或镀锌钢，直径≥30cm；网袋为聚乙烯材质，网孔细小。 3. 手柄长度≥1.5m，可伸缩或固定。	池尔帝 Cerdy Q-120	广东	广州菲尔迪 水处理科技 有限公司	5	55.00	275.00
58.	背池刷	1. 18 寸铝背刷，刷毛长度≥3cm。 2. 刷板为铝合金或不锈钢；刷毛为耐磨尼龙丝。 3. 配备万向接头及长手柄（≥1.5m），可深入池壁角落。 4. 用于清洗泳池池壁、池底的青苔及污垢。	1. 18 寸铝背刷，刷毛长度≥3cm。 2. 刷板为铝合金或不锈钢；刷毛为耐磨尼龙丝。 3. 配备万向接头及长手柄（≥1.5m），可深入池壁角落。 4. 用于清洗泳池池壁、池底的青苔及污垢。	池尔帝 Cerdy Q-180	广东	广州菲尔迪 水处理科技 有限公司	5	65.00	325.00
59.	无线智能泳池清洁吸污机	1. 无线（电池）驱动，适用于池底、池壁及水线清洁。 2. 池底工作模式续航≥8h，池底+池壁模式续航≥4.5h。 3. 过滤精度≤180 μm，支持 APP 连接及 AI 智能路径规划。	1. 无线（电池）驱动，适用于池底、池壁及水线清洁。 2. 池底工作模式续航≥8h，池底+池壁模式续航≥4.5h。 3. 过滤精度≤180 μm，支持 APP 连接及 AI 智能路径规划。	菲亚兰德 X80	广东	佛山菲亚兰 德节能设备 有限公司	3	21000.00	63000.00



中小学日常体育课程用品采购项目【投标文件】

序号	商品名称	规格	技术参数	品牌型号	产地	生产厂家	数量	单价(元)	合计(元)
			4. 配备充电座，单次充电时长 $\leq 5h$ ，爬坡能力强，吸水口宽度 $\geq 25cm$ 。						
60.	便携式水质检测仪		1. 便携式多参数水质分析仪，集光度法与电极法于一体，适用于游泳池、水上游乐园等场所的水质快速检测。 2. 设备需具备以下项目的检测能力，量程需覆盖游泳池水质常规监测范围： ①游离余氯：0.01~5.00mg/L； ②总余氯：0.01~5.00mg/L； ③pH值：6.50~8.50； ④氰尿酸（Isocyanuric Acid）：0~100mg/L； ⑤总碱度（Total Alkalinity）：0~200mg/L（以CaCO₃计）。 3. 余氯、氰尿酸、总碱度采用 DPD 分光光度法（符		吉林	吉林省泰斯特生物电子工程有限公司	2	10500.00	21000.00



序號	商品名稱	規格	技術參數	品牌型號	產地	生產廠家	數量	單價(元)	合計(元)
			合 GB/T5750.11 及 CJ/T244 标准要求)。 4. pH 值采用玻璃电极法, 自动温度补偿。 5. 光源: 高亮度 LED 冷光源。 6. 波长精度: $\leq \pm 2\text{nm}$。 7. 比色池: 适配标准 25mm 直径比色管 (试管)。 8. 余氯示值误差: $\pm 0.01\text{mg/L}$ (或 $\pm 3\%\text{FS}$, 取较大值)。 9. pH 示值误差: $\pm 0.1\text{pH}$。 10. 仪器重复性: $\leq 1.0\%$。 11. LCD 液晶显示屏, 带背光功能, 阳光下可视。 12. 操作界面: 按键操作, 菜单引导清晰, 支持中英文切换。 13. 数据管理: 内置存储器, 可存储不少于 100 组历史测量数据, 支持查阅。 14. 防护等级: $\geq \text{IP67}$, 具备完全防尘、短时浸水						





中小學日常體育課程用品採購項目【投標文件】

序號	商品名稱	規格	技術參數	品牌型號	產地	生產廠家	數量	單價(元)	合計(元)
		能力，適應泳池潮濕環境。 15. 整機重量（含電池）≤500g。 16. 供電方式：採用通用型干電池（如 AA 電池）或內置鋰電池。 17. 續航能力：連續工作時間≥20 小時（或待機時間≥30 天）。 18. 配套及耗材 每套設備配備硬質便攜防護箱 1 個。 配套試劑：提供與主機品牌適配的余氯（DPD 粉劑/片劑）、pH 緩沖液、氰尿酸試劑、總鹼度試劑。 每種試劑單次檢測用量不少於 50 次（即總檢測人次≥50 次/項）。 配件：標配比色管（≥2 支）、試管刷、擦鏡布、USB 數據線（如有數據傳輸功能）。							



中小学日常体育课程用品采购项目【投标文件】

序号	商品名称	规格	技术参数	品牌型号	产地	生产厂家	数量	单价(元)	合计(元)
61.	仰泳转身标志杆	1. 高度≥1.8m（水上部分）。 2. 材质为柔性塑料或橡胶，顶端为圆球形，直径≥7.5cm。 3. 杆体为48mm管径。 4. 安装牢固，用于仰泳运动员识别池端位置。		池尔帝 Cerdy B-15	广东	广州菲尔迪 水处理科技 有限公司	1	3150.0 0	3150.00
62.	泳池分道线	1. 50米标准泳道线，六棱形浮体设计。 2. 浮体直径≥12cm，材质为高密度聚乙烯，颜色红黄蓝间隔。 3. 中心穿入≥4mm 不锈钢钢丝绳，两端配备快速收紧装置。		池尔帝 Cerdy Y-615	广东	广州菲尔迪 水处理科技 有限公司	9	3560.0 0	32040.0 0
63.	泳池防滑地垫	1. 规格：25cm*25cm*11mm，模块化拼接设计。 2. 材质为PVC或PE，表面为镂空网格或凸点纹理。 3. 单块重量≥175g。 4. 适用于泳池岸边、更衣室、淋浴区等湿滑场所。		池尔帝 Cerdy F-58	广东	广州菲尔迪 水处理科技 有限公司	200 0	70.00	14000.00



中小學日常體育課程用品採購項目【投標文件】

序號	商品名稱	規格	技術參數	品牌型號	產地	生產廠家	數量	單價(元)	合計(元)
64.	毛發收集器		1. 304 不銹鋼材質，快開式法蘭連接，口徑 DN65。 2. 內置不銹鋼過濾網籃，網孔密度高，有效攔截毛發及雜物。 3. 配備排污口及視窗，便於清理和維護。	池爾帝 Cerdy B-650	廣東	廣州菲爾迪 水處理科技 有限公司	1	2400.00	2400.00
65.	更衣凳		1. 規格≥1500*400*450mm，長條凳設計。 2. 材質為 304 不銹鋼或優質實木，表面光滑無毛刺。 3. 凳面透氣排水設計，腿部穩固，承重≥200kg。 4. 適用於泳池更衣室、淋浴區等潮濕環境。	池爾帝 Cerdy G-1500	廣東	廣州菲爾迪 水處理科技 有限公司	8	880.00	7040.00
66.	撐杆跳高架		1. 架體總高度：6.65 米； 2. 立柱材質：100×100×5mm 鋁合金管； 3. 底座：鋼制，尺寸為 1.6×0.75×0.11m； 4. 橫杆可升降高度：3.8-6.4 米； 5. 立柱向落地區方向可移動距離：0-80 厘米；	北京博祥恒 瑞 PB-CHG11	北京	北京博祥恒 瑞體育科技 發展有限公 司	1	28500.00	28500.00



中小学日常体育课程用品采购项目【投标文件】

序号	商品名称	规格	技术参数	品牌型号	产地	生产厂家	数量	单价(元)	合计(元)
			6. 延伸臂：延伸臂指向对面立柱，伸出立柱长度750mm； 7. 横杆托：横杆托直径 12mm，横杆托伸出延伸臂距离 55mm						
67.	撑杆跳高架	1. 主要材料：立柱： 100×100×5mm 铝合金方管，底座钢制 2. 外形尺寸： 架体总高度：6650mm 底座：1860×560×160mm 3. 重量：约 250kg（副） 4. 主要性能：横杆升降高度： 2300-6300mm，立柱向落地区方向移动0-800mm	北京博祥恒瑞 PB-CHG01	北京	北京博祥恒瑞体育科技发展有限公司	1	22600.00	22600.00	
68.	撑杆跳高海绵包	1. 主要材料：PVC 革面料，内胎：聚氨酯泡沫，铺 100mm 防踏垫。 2. 外形尺寸：≥6×8×0.8m。 3. 重量：≥900kg	北京博祥恒瑞 PB-TG01	北京	北京博祥恒瑞体育科技发展有限公司	1	65000.00	65000.00	



中小学日常体育课程用品采购项目【投标文件】

序号	商品名称	规格	技术参数	品牌型号	产地	生产厂家	数量	单价(元)	合计(元)
			4. 用途及性能: 减缓运动员落地时的速度缓冲, 起到安全作用, 舒适柔软。配有护杆套。						
69.	撑杆跳 高海绵 包底架	1. 主要材料: 50×25×2mm 矩形镀锌钢管 2. 外形尺寸: ≥5800×7800×100mm 3. 重量: ≥150 kg 3. 具备防水功能, 前端装有硬质海绵保护条。 4. 结构稳固, 承载能力强, 防止运动员动作失误受伤。	北京博祥恒 瑞 PB-CHG24	北京	北京博祥恒 瑞体育科技 发展有限公司	1	6800.0 0	6800.00	
70.	撑杆跳 高横杆	1. 材料: 横杆: 复合纤维; 端堵: ABS 工程塑料 2. 外形尺寸: 横杆全长: 4500±3mm; 横杆圆形部分直径: Φ30±0.5mm; 横杆两端堵截面尺寸为: 34.5×34.5mm, 长 155mm; 3. 重量: 2110±50g 4. 用途及性能: 横杆用复合材料制成, 横杆由三部	北京博祥恒 瑞 PB-HG01	北京	北京博祥恒 瑞体育科技 发展有限公司	4	320.00	1280.00	



中小學日常體育課程用品採購項目【投標文件】

序號	商品名稱	規格	技術參數	品牌型號	產地	生產廠家	數量	單價(元)	合計(元)
			分組成，圓杆和兩端，圓杆的橫截面為圓形，質地堅硬，表面平滑。 5. 顏色：黃紅相間。						
71.	橫杆托杆架	1. 鋁合金材質。 2. 伸縮式，長度 2.8-4.5 米。 3. 2 支/付。		北京博祥恒瑞 PB-CHG18	北京	北京博祥恒瑞體育科技發展有限公司	1	700.00	700.00
72.	撐杆跳房	1. 符合撐杆跳項目助跑及插穴起跳區域建設標準。 2. 包含插斗（金屬或玻璃鋼材質）、助跑道面層（塑膠）及周邊輔助設施。 3. 插斗安裝牢固，角度符合規範；助跑道平整，摩擦力適中。 4. 整體施工符合田徑場地建設相關國家標準及國際賽事要求。		博祥恒瑞 PB-CHG26	北京	北京博祥恒瑞體育科技發展有限公司	1	30000.00	30000.00
73.	足球	1. 4 號球，適用於小學及訓練使用。		世達 SB725C	山東	青島新新體育	150	130.00	19500.00



中小学日常体育课程用品采购项目【投标文件】

序号	商品名称	规格	技术参数	品牌型号	产地	生产厂家	数量	单价(元)	合计(元)
		2. 球皮采用 PU 或 TPU 合成革。 3. 内胆为丁基缠纱胆，圆度标准。				育用品有限公司			0
74.	篮球	1. 5 号球，适用于中小学训练及比赛。 2. 表皮为高级合成革或真皮。 3. 内胆为丁基橡胶。		世达 BB4825C	山东	青岛新新体育用品有限公司	150	100.00	15000.00
75.	敏捷圈	1. 内径 $\geq 500\text{mm}$ ，ABS 加厚材质，壁厚 $\geq 4\text{mm}$ 2. 单只重量 $\geq 230\text{g}$ 3. 用于球类灵敏步伐训练。		瑞世达 /RSD-MJ	山东	山东瑞世达体育器材有限公司	10	35.00	350.00
76.	大标志桶	1. 多功能标志桶，全塑料材质。 2. 呈圆锥体状，筒体分布不低于 13 个定位孔。 3. 一套为 5 只。		瑞世达 /RSD-BZD	山东	山东瑞世达体育器材有限公司	75	10.00	750.00
77.	小标志桶	1. 多功能标志桶，全塑料材质。 2. 呈圆锥体状，筒体分布不低于 13 个定位孔。 3. 一套为 5 只。		瑞世达 /RSD-BZX	山东	山东瑞世达体育器材有限公司	50	4.00	200.00
78.	道次墩	1. 材质：ABS 加厚塑料，梯形三面显号		瑞世达	山东	山东瑞世达	4	200.00	800.00



中小學日常體育課程用品採購項目【投標文件】

序號	商品名稱	規格	技術參數	品牌型號	產地	生產廠家	數量	單價(元)	合計(元)
			2. 上口徑 $\geq 200\text{mm}$ 、下底 $\geq 320 \times 320\text{mm}$ 、高度 $\geq 290\text{mm}$ 3. 醒目紅色數字 1-8 號, 8 只/套。	/RSD-DCD		體育器材有限公司			
79.	小欄架		1. 材質: 加厚 ABS 一體成型 2. 欄寬 $\geq 500\text{mm}$, 高度 $\geq 150\text{mm}$	瑞世達 /RSD-792	山東	山東瑞世達體育器材有限公司	20	6.00	120.00
80.			1. 材質: 加厚 ABS 一體成型 2. 欄寬 $\geq 500\text{mm}$, 高度 $\geq 230\text{mm}$	瑞世達 /RSD-793	山東	山東瑞世達體育器材有限公司	20	8.00	160.00
81.			1. 材質: 加厚 ABS 一體成型 2. 欄寬 $\geq 500\text{mm}$, 高度 $\geq 300\text{mm}$	瑞世達 /RSD-794	山東	山東瑞世達體育器材有限公司	20	10.00	200.00
82.	拔河繩		1. 長度 $\geq 40\text{m}$, 總質量 $\geq 10\text{kg}$ 。 2. 採用天然麻棕線絞制, 直徑 $\geq 40\text{mm}$ 。 3. 繩體中間設有明顯的中心標記(顏色布條)。	瑞世達 /RSD-795	山東	山東瑞世達體育器材有限公司	1	437.00	437.00



中小学日常体育课程用品采购项目【投标文件】

序号	商品名称	规格	技术参数	品牌型号	产地	生产厂家	数量	单价(元)	合计(元)
			4. 适合学生拔河比赛。						
83.	收纳箱	1. 加厚 PP 全新料 2. 外尺寸≥400×300×200mm 3. 密封翻盖、双侧一体提手、可堆叠，防尘防潮，单只独立包装	瑞世达 /RSD-SN	山东	山东瑞世达 体育器材有 限公司	40	40.00	1600.00	
84.		1. 加厚 PP 全新料 2. 外尺寸≥550×400×300mm 3. 密封翻盖、双侧一体提手、可堆叠，防尘防潮，单只独立包装							瑞世达 /RSD-YX003
85.	蓝牙音箱	1. 配备 2 支无线手持麦克风，搭载蓝牙 5.1 传输 2. 支持立体环绕音效、一键录音回放，多功能调节旋钮 3. 全套含主机+无线话筒 2 支+充电线，适用于场馆活动、课间教学、户外热身播放使用。	瑞世达 /RSD-CQ	山东	山东瑞世达 体育器材有 限公司	3	300.00	900.00	
86.	充气泵	1. 主体尺寸≥250*100*200mm，采用双杠铜芯结构。	瑞世达	山东	山东瑞世达	3	200.00	600.00	



中小学日常体育课程用品采购项目【投标文件】

序号	商品名称	规格	技术参数	品牌型号	产地	生产厂家	数量	单价(元)	合计(元)
			2. 适用电压：220V，最大气压 $\geq 150\text{PSI}$ ，配备三孔直插电源线，铜嘴加长管。 3. 配有高精度气压表，适用于篮球、足球、排球、手球及艺术体操用球充气。 4. 具备过热保护功能，运行稳定。	/RSD-QK		体育器材有限公司			
87.	球框		1. 可四轮移动。 2. 不锈钢材质，整体尺寸 $\geq 90*66*72\text{cm}$ ，四轮移动设计。 3. 用于装篮球、排球、足球等球类物品。 4. 安全：无毒、环保，推行顺畅无异响，适应各类运动场地。	瑞世达 /RSD-MJR	山东	山东瑞世达体育器材有限公司	6	700.00	4200.00
88.	敏捷梯 软梯		1. 尺寸 $\geq$ 长 4500mm $\times$ 宽 500mm，厚度 4mm 2. 三层复合结构（平布+黑泡棉+防滑硅胶底） 3. 10 格分区数字印刷，适用于球类灵敏步伐、下肢反应训练。	瑞世达 /RSD-BXM	山东	山东瑞世达体育器材有限公司	8	100.00	800.00



中小学日常体育课程用品采购项目【投标文件】

序号	商品名称	规格	技术参数	品牌型号	产地	生产厂家	数量	单价(元)	合计(元)
89.	足球便携球门	1. 外尺寸 120×80×80cm 2. 加粗一体式塑料弯管框架，加密耐磨尼龙球网，带按压快速拆装结构 3. 配套 4 根地面固定地钉、收纳袋，单门为 1 套。		瑞世达 /RSD-620	山东	山东瑞世达体育器材有限公司	10	80.00	800.00
90.	标志碟	1. 直径≥190mm。 2. 碟身设有条形通孔，具备防风稳定结构。 3. 一套为 50 只。		瑞世达 /RSD-TC	山东	山东瑞世达体育器材有限公司	2	80.00	160.00
91.	体操垫	1. 尺寸≥1800×600×50mm 2. 三折折叠结构，表层耐磨皮革面料，内部高密度珍珠棉填充，适用于拉伸、体能、瑜伽、基础体操防护训练。		瑞世达 /RSD-BDZ	山东	山东瑞世达体育器材有限公司	50	80.00	4000.00
92.	标志杆+底座	1. 杆长≥1000mm，外径≥32mm 2. 加厚 PVC 亮黄杆身，插地底座		瑞世达 /RSD-BDZ1	山东	山东瑞世达体育器材有限公司	4	75.00	300.00



中小学日常体育课程用品采购项目【投标文件】

序号	商品名称	规格	技术参数	品牌型号	产地	生产厂家	数量	单价(元)	合计(元)
93.		1. 杆长 $\geq 1000\text{mm}$, 外径 $\geq 32\text{mm}$ 2. 加厚 PVC 亮黄杆身, 花口底座		瑞世达 /RSD-KK	山东	山东瑞世达 体育器材有 限公司	4	75.00	300.00
94.	标志杆 卡扣		1. 多功能训练卡扣, 高强度 PP 塑料一体注塑 2. 双向卡槽设计, 可同时夹持标志杆与敏捷圈, 适配外径 32mm 训练杆、50cm 敏捷圈	瑞世达 /RSD-BXBS	山东	山东瑞世达 体育器材有 限公司	60	3.00	180.00
95.			1. 直线场地标识贴, 颜色: 黄色 2. PVC 加厚一体成型, 表面磨砂防滑纹理, 亮色醒目耐磨防水	瑞世达 /RSD-BXBS	山东	山东瑞世达 体育器材有 限公司	20	7.00	140.00
96.	边线标识物		1. 直线场地标识贴, 颜色: 红色 2. PVC 加厚一体成型, 表面磨砂防滑纹理, 亮色醒目耐磨防水		山东	山东瑞世达 体育器材有 限公司	20	7.00	140.00
97.			1. L 型转角场地标识贴, 90° 直角造型, 颜色: 黄色 2. PVC 加厚材质, 磨砂防滑表层, 防水耐磨背胶粘		山东	山东瑞世达 体育器材有 限公司	32	7.00	224.00



中小学日常体育课程用品采购项目【投标文件】

序号	商品名称	规格	技术参数	品牌型号	产地	生产厂家	数量	单价(元)	合计(元)
98.		贴牢固							
		1. L型转角场地标识贴, 90°直角造型, 颜色: 红色 2. PVC加厚材质, 磨砂防滑表层, 防水耐磨背胶贴牢固			山东	山东瑞世达体育器材有限公司	32	7.00	224.00
99.	儿童队长袖标	1. 儿童款队长袖标, 弹性针织面料 2. 带C字队长标识, 魔术贴可调节松紧适配儿童手臂, 防水耐磨不易变形		瑞世达/RSD-R01	山东	山东瑞世达体育器材有限公司	10	20.00	200.00
100.	足球场边线标识	1. 总长度≥110m。 2. 材质为高密度聚乙烯(HDPE)或橡胶, 抗紫外线。 3. 颜色为白色, 可弯曲定型。 4. 底部配重或插地式设计。		瑞世达/RSD-B01	山东	山东瑞世达体育器材有限公司	4	350.00	1400.00
101.	拖车	1. 板面尺寸≥900×600mm 2. 加厚防滑塑料车板, 加粗可折叠金属扶手, 静音		瑞世达/RSD-T001	山东	山东瑞世达体育器材有限公司	3	200.00	600.00



中小學日常體育課程用品採購項目【投標文件】

序號	商品名稱	規格	技術參數	品牌型號	產地	生產廠家	數量	單價(元)	合計(元)
		減震萬向輪 3. 額定承重≥900 斤 4. 自帶捆綁固定卡槽，免安裝可折疊收納				限公司			
102.	呼啦圈	1. 外徑 650mm，圈身管徑 25mm 2. 加厚 PE 原生塑料一體成型 3. 單只重量 230g		瑞世達 /RSD-HI	山東	山東瑞世達 體育器材有 限公司	50	30.00	1500.00
合計總額：¥ 958,000.00 元；大寫：人民幣 玖拾伍萬捌仟 元									

投標人全稱（蓋公章）：奧緣（廣東）體育產業有限公司
法定代表人或授權代表（簽名或蓋章）：
日期：2026 年 08 月 14 日

注：（1）此表為《開標一覽表》的報價明細表，如有缺項、漏項，視為投標報價中已包含相關費用，採購人無須另外支付任何費用。
（2）商品名稱請根據《第三章採購需求》的“一、採購清單”的所有商品名稱和順序逐一填寫。